



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 1991/भाद्रपद 20, 1913
No. 197] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 1991/BHADRA 20, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 206--आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1991

विषय :--आयात-निर्यात नीति, अप्रैल, 1990—मार्च, 1993

फा.सं. 6/18/90-ई टी सी :-वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी(पी एन)/90-93. दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत
प्रकाशित यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति, अप्रैल, 1990-मार्च, 1993 की ओर ध्यान दिनाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :--

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संशोधन	संशोधन
1	2	3	4
1.	255	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पाद मानदण्ड इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 4, ब्रास घाटवेयर्स/ब्रास फिटिंग्स	इस प्रविष्टि के कॉलम 2 के अन्तर्गत बिंदु हुए शब्द "ब्रास घाटवेयर्स" हटा दिए जाएंगे।
2.	255	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पाद मानदण्ड इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 41	इस क्रम सं. के साथ संबंधित कॉलमों में क्रम सं. 4-क पर एक नई नई उप-प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी जाएगी :--

1	2	3	4	5	6
4-क	बास घाटबैयर्स	बास स्क्रैप	1 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.	1.075

1	2	3	4
3.	260	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड ईथीनियरी उत्पाद क्रम सं. 30 मिलिंग कटर	यह क्रम सं. इसके सामने दी गई समुची प्रविष्टि सहित हटा दी जाएगी।
4.	262	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और संबंध उत्पाद क्रम सं. 11(ग), साइकिल टायर्स	इस उप-प्रविष्टि के कालम 2 में दिए हुए निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके "नायलोन बाईसिलिकल टायर्स" पड़ा जाएगा। इस प्रविष्टि से संबंधित चिन्ह 'G' पर भी गई संगत पाद टिप्पणी भी हटा दी जाएगी।
5.	263	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और संबंध उत्पाद क्रम सं. 11(घ) साइकिल टायर्स	इस उप-क्रमांक पर दी गई मौजूदा प्रविष्टियों को निर्यात उत्पाद विवरण सहित संबंधित कालमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

1	2	3	4	5	6
11(घ)	बाइसिलिकल टायर्स	(क) सिंथेटिक रबर/एसबीआर/पीबीआर	1 कि.ग्रा.	0.09	0.09
		(ख) प्राकृतिक रबर		0.351	0.351
		(ग) बीड़ वायर		0.091	0.091
		(घ) रबर रसायन एंटी-आक्सीडेंट		0.0130	0.0130
		(ङ) कार्बन ब्लैक		0.152	0.152
		(च) अन्य विविध रसायन		0.078	0.078
		(छ) जिंक आक्साइड		0.017	0.017
6.	263	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और संबंध उत्पाद क्रम सं. 11(घ)		इस उप-क्रमांक के बाद उप-क्रमांक 11(ङ) पर एक नई प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी जायेगी :-	

1	2	3	4	5	6
11(ङ)	बाइसिलिकल टायर्स	(क) प्राकृतिक रबर	1 कि.ग्रा.	0.510	0.510
		(ख) कार्बन ब्लैक		0.153	0.153
		(ग) सिंथेटिक बुटाइल रबर		0.046	0.046
		(घ) रबर रसायन एंटी-आक्सीडेंट		0.019	0.019
		(ङ) स्टियरिक एसिड		0.001	0.001
		(च) जिंक आक्साइड		0.038	0.038
		(छ) बास स्क्रैप		0.038	0.038

(1)	(2)	(3)	(4)
7. 280	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 215, 216, 217 और 218	ये क्रम संख्याएं उनकी सही प्रविष्टियों सहित हटा दी जाएंगी।	
8. 294	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम संख्या 271	यह क्रम संख्या इनकी प्रविष्टियों सहित हटा दी जाएगी।	
9. 260	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 56	क्रम सं. 56 के बाव इस सार्वजनिक सूचना के उपबन्ध "क" के अनुसार नये निवेश उत्पाद मानदण्ड जोड़े जाएंगे।	
10. 260	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड इंजीनियरी उत्पाद	मौजूदा निर्यात उत्पाद समूह के बाव इस सार्वजनिक सूचना के उपबन्ध "ख" में दिये गये अनुसार प्रविष्टियों के साथ एक नया निर्यात उत्पाद समूह "इलीक्ट्रॉनिकी उत्पाद" जोड़ी जायेगी।	
11. 299	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 425	इस क्रम संख्या के बाव इस सार्वजनिक सूचना के उपबन्ध "ग" में पर्याप्त विष्टि नये निवेश तथा उत्पाद मानदण्ड जोड़े जायेंगे।	
12. 302	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड वनस्पति और वनस्पति का सामान और अन्य पशु उत्पाद क्रम संख्या 3	इस क्रम संख्या के बाव इस सार्वजनिक सूचना के उपबन्ध "घ" में वनस्पति-निष्ठ नये निवेश उत्पादन मानदण्ड जोड़े जायेंगे।	
13. 301	परिशिष्ट-13ग निवेश उत्पादन मानदण्ड प्लास्टिक क्रम संख्या 33	इस क्रम संख्या की मद के विवरण सहित समस्त प्रविष्टि को संशोधित कर निम्न रूप से पड़ा जाएगा :-	

निर्यात उत्पाद का विवरण	क्रम सं. का विवरण	निर्दिष्ट इकाई का माप	प्रत्यात के निर्देश अनुसार माप	शुद्ध छुट्टी सहित अनुमानित माप
1	2	3	4	5
विनाइल (पी वी सी) फ्लोर कवरींग बिजुट बैकिंग	1. पी वी सी संपर्कन ग्रेड 2. पी वी सी (पेस्ट ग्रेड) 3. प्लास्टिसाइजर डीओपी/मैसा मोल 4. प्लास्टिसाइजर डीओए 5. इपोजी प्लास्टिसाइजर 6. पी वी सी स्टेबिलाइजर सहित पी वी सी स्टेबिलाइजर 7. प्रोसेसिंग ऐड/माडिफायर/ 8. पिगमेंट टायो 2 9. सालबैट साइक्लोहेक्सानोन/एमबीके/एमएचबीके/टोल्यून 10. टिटानियम सिलिकेट फॉर्मिंग एजेंट/एन्टिस्टैटिक एजेंट 11. पी यू--एथेरेसिन्स (क) पी यू रेसिन (ख) जी एम एफ	1320 ग्राम भार वार्षिक प. वी. सी. मीट्रिक लेयर एक वर्ग मीटर के लिए के लिए 9 2 6	ग्राम ग्राम 827 53 440 44 26 26 18 26 20 9 2 6	ग्राम ग्राम 827 53 440 44 26 26 18 26 20 9 2 6

3. उपर्युक्त संशोधन नीयतहित में जारी किये गये हैं।

ह/-

जी. प्रार. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

सार्वजनिक सूचना सं. 206-आई टी सी (पी एन)/90—93 दिनांक 11 सितम्बर, 1991 का उपाखण्ड-क

क्रमिक	नियमित उत्पाद का ब्योरा	कच्चे माल का ब्योरा	नियमित उत्पाद की मात्रा कि.ग्रा.	आयात के लिए अनुमित मात्रा कि.ग्रा.	शुल्क मुक्ति साधों सहित अनुमित मात्रा कि.ग्रा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	1" फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग	1. लो कार्बन एम. एस. डिफेक्टिव शीट्स/ कायल्स	100 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा.
58.	1" गाल्वेनाइज्ड फ्लेक्सिबल कांड्यूट	1. लो कार्बन एम.एस. डिफेक्टिव शीट्स/ कायल्स 2. जिक	100 कि.ग्रा.	1.05384 कि.ग्रा. 0.04 कि.ग्रा.	1.05384 कि.ग्रा. 0.04 कि.ग्रा.
59.	1/2" फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग्स	1. लो कार्बन एम.एस. डिफेक्टिव शीट्स/ कायल्स	100 कि.ग्रा.	1.0468 कि.ग्रा.	1.0468 कि.ग्रा.
60.	3/4" फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग्स	1. लो कार्बन एम.एस. डिफेक्टिव शीट्स/कायल्स	100 कि.ग्रा.	1.0471 कि.ग्रा.	1.0471 कि.ग्रा.
61.	3/4" गाल्वेनाइज्ड फ्लेक्सिबल कनड्यूट	1. लो कार्बन एम.एस. डिफेक्टिव शीट्स/ कायल्स 2. जिक	100 कि.ग्रा.	1.0518 कि.ग्रा. 0.04 कि.ग्रा.	1.0518 कि.ग्रा. 0.04 कि.ग्रा.
62.	एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स, एल्यु- मिनियम फ्रॉटिकम्स अर्थात् रोल्ड प्रोडक्ट्स एक्सट्रूजन एल्युमिनियम कायल्स, एल्युमिनियम पेस्ट पाउडर	1. एल्युमिनियम इंगोट्स 2. एल्युमिनियम इंगोट्स	100 कि.ग्रा. 100 कि.ग्रा.	1.0416 कि.ग्रा. 1.013 कि.ग्रा.	1.0416 कि.ग्रा. 1.013 कि.ग्रा.
63.	कनेक्टिंग रोड फॉजिंग टू पाट्रॉ नं. 0144	1. फॉजिंग क्वालिटी एलाय स्टील इन बार्स/बी. आई	1 नं.	0.00625 मी. ट.	0.00625 मी.ट.
64.	कापर प्लेट/स्लिप्स (टिंड और अनटिंड)	1. कापर कायर बार/रोल्ल्ड	1.00 कि.ग्रा.	1.0526 कि.ग्रा.	1.0526 कि.ग्रा.
65.	सीप्रारसीए बट हिजिज	1. सीप्रारसीए सेक्शंस ग्रेड डिफेक्टिव शीट्स	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.083 कि.ग्रा.
66.	इलेक्ट्रोलीटिक टिन प्लेट कंपोनेंट	इलेक्ट्रोलीटिक टिन प्लेट ग्राइम एम ग्रा. टाइप	1 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा.
67.	गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील बायर्स	1. स्टील मेकिंग ग्रेड पिग आयरन 2. जिक इंगोट (99.98% प्योर)	1.00 कि.ग्रा. 0.0225 कि.ग्रा.	1.15 कि.ग्रा. 0.0225 कि.ग्रा.	1.15 कि.ग्रा. 0.0225 कि.ग्रा.
68.	आई टेक्सल प्रिंसिजन इंडस्ट्रियल फास्टनर्स	1. कोल्ड ड्राइंग क्वालिटी एलाय स्टील कायर	1.00 कि.ग्रा.	1.1666 कि.ग्रा.	1.1666 कि.ग्रा.
69.	एम.एस. चैनल टू भार एस. 226/आई एस 2062	1. स्टील में किंग ग्रेड पिग आयरन (तकनीकी)	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.
70.	सोल्डर बार (लैंड 80% और टिन 20%)	1. टिन 2. लैंड	1.00 कि.ग्रा.	0.2036 कि.ग्रा. 0.8072 कि.ग्रा.	0.2036 कि.ग्रा. 0.8072 कि.ग्रा.
71.	सोल्डर बार (लैंड 60% और टिन 40%)	1. लैंड 2. टिन	1.00 कि.ग्रा.	0.600 कि.ग्रा. 0.400 कि.ग्रा.	0.600 कि.ग्रा. 0.400 कि.ग्रा.
72.	टिन इंगोट्स टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स	1. टिन ड्रॉस	1.00 कि.ग्रा.	1.1413 कि.ग्रा.	1.1413 कि.ग्रा.
73.	सिल्वर बायर्स/बोफर बायर्स/लिकरिन बायर्स	1. आई कार्बन स्टील कायर	1.00 कि.ग्रा.	1.2 कि.ग्रा.	1.15 कि.ग्रा.
74.	टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स काई क्लोबिंग/मेटेलिक काई क्लोबिंग रिजिंग फिल्टर्स/फिल्ट्र टायर्स	1. आई कार्बन स्टील कायर रोड्स	1.00 कि.ग्रा.	1.2 कि.ग्रा.	1.15 कि.ग्रा.
75.	एल्युमिनियम फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग	1. एल्युमिनियम इंगोट्स	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा.
76.	कोल्डरोटिड एल्युमिनियम स्लिप्स	1. एल्युमिनियम इंगोट्स	1.00 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा.	1.02 कि.ग्रा.
77.	गीयर काटिंग टूल आफ कोबाल्ट बायर्स आई स्पीड स्टील	1. आई स्पीड स्टील जिसमें कोबाल्ट की मात्रा 10% से कम हो।	1.000 कि.ग्रा.	2.00 कि.ग्रा.	1.80 कि.ग्रा.
78.	ड्रिल्स/रीमर्स/पंच मिल्स/क्रोचर्स/मिलिंग कटर्स आफ आई स्पीड स्टील	1. आई स्पीड स्टील (नॉन-कोबाल्ट ग्रेड)	100 कि.ग्रा.	1.6 कि.ग्रा.	1.45 कि.ग्रा.

1	2	3	4	5	6
79.	साख/सिमेंट/साव ब्लेड्स मेडफोम हार्ड स्पीड स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स	1. हार्ड स्पीड स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स	1.00 कि.ग्रा.	1.250 कि.ग्रा.	1.200 कि.ग्रा.
80.	कटिंग टूल्स ग्राफ हार्ड स्पीड स्टील	1. नान-कोबाल्ट औयरिंग हार्ड	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.050 कि.ग्रा.
81.	बेल्डिड कांस्ट्रक्शन टूल्स मेड ग्राफ हार्ड स्पीड स्टील इन कांभिनेशन विथ ग्रबर स्टीक्स टबिस्ट ड्रिल्स/रीमर्स/थ्रू ड्रिग टूल्स एंड मिल्स/मिलिंग कटर्स	1. हार्ड स्पीड स्टील (नान-कोबाल्ट) ग्रैड 2. कार्बन स्टील	1.00 कि.ग्रा.	1.00 कि.ग्रा. 1.00 कि.ग्रा.	0.95 कि.ग्रा. 0.90 कि.ग्रा.
82.	हार्ड फोराइट मैग्नेट्स इन मैग्नेटाइज्ड ग्रथवा डिमैग्नेटाइज्ड कंहीशन	1. फेरिक ग्राफाइट 2. बेरियम कार्बोनेट ग्रथवा स्ट्रोन्टियम कार्बोनेट	1.00 कि.ग्रा.	1.17 कि.ग्रा. 0.26 कि.ग्रा.	1.17 कि.ग्रा. 0.26 कि.ग्रा.
83.	कार्बन ग्राफ परमानेंट मैग्नेट्स	1. कोबाल्ट 2. निकल 3. शुद्ध आयरन पाउडर	1.00 कि.ग्रा.	0.26 कि.ग्रा. 0.15 कि.ग्रा. 0.55 कि.ग्रा.	0.26 कि.ग्रा. 0.15 कि.ग्रा. 0.55 कि.ग्रा.
84.	स्टिलिंग कटर्स मेड ग्राफ	1. स्टील ग्राफ बेराइटी —X	1.00 कि.ग्रा.	1.780 कि.ग्रा.	1.60 कि.ग्रा.
85.	मैग्नेटिक एसेम्बलीज इनकारपोरेटिंग कास्ट ग्राफ परमानेंट मैग्नेट्स बिज पौट मैग्नेट्स, मैग्नेटिक बेल्डिग ब्लेम्पस/सिक्स, मैग्नेटिक लिफ्टिंग डिवाइसिल, मैग्नेटिक रेक्स/बाइमिस/डोर केचर्स/बी ब्लक्स बेसिस/होल्ड/फास्ट/थ्रूडर्स/पोजिशनर्स/फ्लोटर्स	1. कोबाल्ट 2. निकल 3. थोर आयरन पाउडर 4. कार्बन	1.00 कि.ग्रा.	0.26 कि.ग्रा. 0.15 कि.ग्रा. 0.55 कि.ग्रा. 0.033 कि.ग्रा.	0.26 कि.ग्रा. 0.15 कि.ग्रा. 0.55 कि.ग्रा. 0.33 कि.ग्रा.
86.	ग्राम/ग्रमर का जूट/पल्प/कंसट्रेंट्स, ग्री टी एस कैनो में पैक किए हुए।	1. टिन प्लेट (ग्री टी एस क्वालिटी)	1.00 कि.ग्रा.	1.15 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.
87.	फल/ग्री टी एस कैनो में पैक किए हुए जाम।	1. टिन प्लेट (ग्री टी एस क्वालिटी)	1.00 कि.ग्रा.	1.15 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.
88.	चटनिया/कंडीमेंट पेस्ट/सब्जियां/काफी/चिकोरी अन्ना, ग्री टी एस कैनो में पैक किए हुए	1. टिन प्लेट (ग्री टी एस क्वालिटी)	1.00 कि.ग्रा.	1.15 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.
89.	बास के बर्तन	1. बास स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.2 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
90.	बास बिल्लर हार्डवेयर	1. बास स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
91.	इलेक्ट्री प्लेटिड निकल सिल्वर बैयर (ई.पी.एन.एस.)	1. बास स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
92.	अल्यूमीनियम आर्टवेयर	1. अल्यूमीनियम	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
93.	गलथानाईज्ड स्टील बायर रोप्स/स्ट्रैन्ज (हार्ड कार्बन स्टील से बने)	1. हार्ड कार्बन स्टील 2. जिक	1.00 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा. 0.05 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा. 0.01 कि.ग्रा.
94.	प्रेसर स्टोय/केरोसिन बर्नर्स/प्रेसर लेम्पस/ब्लो लेम्पस प्रेशर लेम्पर्स/केप्सी साइट फिटिंग्स।	1. बास स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
95.	वाटर भीटर्स	1. बास स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.2 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
96.	सेनीटरी ग्रौ. बाथरूम फिटिंग्स (बास भी)	1. बास स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
97.	गन मेटल की सेनीटरी ग्रौ. बाथरूम फिटिंग्स	1. गन मेटल स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.1 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
98.	गन मेटल बाथरूम	1. गन मेटल स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.2 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.
99.	बास बाथरूम	1. बास स्क्रैप	1.00 कि.ग्रा.	1.250 कि.ग्रा.	1.075 कि.ग्रा.

1	2	3	4	5	6
100. इन्डस्ट्रियल डायमण्ड प्रोडक्ट्स डायमण्ड ग्राइडिंग व्हील्स/रेजिन बोन्ड्ड डायमण्ड व्हील्स/डायमण्ड फाइलस और टूल्स/डायमण्ड सा/डायमण्ड सा वायर	1. इन्डस्ट्रियल डायमण्ड	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 20 प्रतिशत			
101. इन्डस्ट्रियल डायमण्ड प्रोडक्ट्स डायमण्ड टूल्स/डायमण्ड ड्रेसर्स/ डायमण्ड टूल्स बिट्स	1. इन्डस्ट्रियल डायमण्ड	1.00 सी टी	1.100 सी टी	1.100 सी टी	
102. गालवानाईज्ड ट्रान्समिशन लाइन टावर्स और उसके पार्ट्स	1. हार्ड टेन्सिल स्टील और माइल्ड स्टील 2. जंक	1.00 कि.ग्रा. 0.055 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा. 0.055 कि.ग्रा.	1.05 कि.ग्रा. 0.050 कि.ग्रा.	
टिप्पणी :- हार्ड टेन्सिल स्टील की कुल मात्रा के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।					
103. X—प्रकार के स्टील की सीमलेस ट्यूब्स	1. X—प्रकार का स्टील	1.00 कि.ग्रा.	1.370 कि.ग्रा.	1.250 कि.ग्रा.	
टिप्पणी :- ए आई एस आई सं. या बी आई एस के तहत या ब्रिटिश, जेपनीज या जर्मन स्टैंडर्ड्स के अधीन संख्या यावेंक द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। जहां इसे प्रस्तुत न किया जा सके वहां वास्तविक संयोजन प्रस्तुत करना चाहिए। जहां एक से अधिक प्रकार की आवश्यकता है वहां प्रत्येक प्रकार की मात्रा इंगित की जानी चाहिए।					
104. स्टील वायर (गालवानाईज्ड)	1. माईल्ड स्टील वायर रोड्स रोड्स 2. जंक	1.00 कि.ग्राम	1.000 कि.ग्राम 0.05 कि.ग्राम	1.000 कि.ग्राम 0.040 कि.ग्राम	
105. कापर वायर (बेयर)/इंभेल्ड कापर वायर	1. कापर इन्वोल्ड बाई/रोड्स ई सी ग्रेड	1.00 कि.ग्राम	1.05 कि.ग्राम	1.050 कि.ग्राम	
106. पी वी सी इन्सुलेटिंग कापर वायर	1. कापर इन्वोल्ड/बाई/रोड्स ई. सी. ग्रेड	1.00 कि.ग्राम	1.050 कि.ग्राम	1.050 कि.ग्राम	
107. नट्स/बोल्ट्स X—प्रकार के स्टील से बने स्क्रू	1. X—प्रकार की रोड्स का स्टील	1.00 कि.ग्राम	1.300 कि.ग्राम	1.250 कि.ग्राम	
108. नट्स/बोल्ट्स/स्क्रूज—प्रकार के स्टेनलेस स्टील से बने	1. X—प्रकार की रोड्स का स्टेनलेस स्टील इन्वोल्ड/बाईस	1.00 कि.ग्राम	1.300 कि.ग्राम	1.270 कि.ग्राम	
109. अलाए/अल्युमिनियम इन्वोल्ड/राइम/बाईस अल्यु उत्पाद	1. अल्युमिनियम स्क्रैप 2. कापर स्क्रैप 3. सिलिकान 4. जंक स्क्रैप 5. मैगनीज 6. डैनमिशियम 7. कोई धातु X	1.00 कि.ग्राम 1.00 कि.ग्राम 1.00 कि.ग्राम 1.00 कि.ग्राम 1.00 कि.ग्राम 1.00 कि.ग्राम 1.00 कि.ग्राम	1.10 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम	1.10 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम	

(टिप्पणी: निर्यात उत्पाद में धातु अन्तर्बस्तु पर आधारित कच्चे मात्र की अनुमित की जाने वाली मात्रा।)

(टिप्पणी आईएसआई संख्या अथवा बीआईएस प्रवर्ग डिटिश, जपानी अथवा जर्मनी भावकों के अन्तर्गत संख्या यावेंक की देनी चाहिए। जहां इसे देना संभव हो ऐसे मामले में वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया जाए। जहां एक से अधिक किस्म की अपेक्षा हो, ऐसे मामले में प्रत्येक किस्म की मात्रा को इंगित किया जाए।)

1	2	3	4	5	6
110.	कम्पलीट सीलिंग फैन सैटल ब्लेड सहित (36")	क. कापर वायर ख. सी आर एन जी ओ शीट ग. अल्युमिनियम ब्रालाए घ. क्राफ्ट पेपर ङ. पोलिप्रोपिलीन च. एम एम शीट्स छ. बाल वियरिंग/बुश	1 नग	320 ग्राम 3100 ग्राम 660 ग्राम 800 ग्राम 130 ग्राम 200 ग्राम 2 नग	320 ग्राम 3100 ग्राम 660 ग्राम 800 ग्राम 130 ग्राम 200 ग्राम 2 नग
111.	कम्पलीट सीलिंग पंखा सैटल ब्लेड सहित (48")	क. कापर वायर ख. सी आर एन जी ओ शीट ग. अल्युमिनियम ब्रालाए घ. क्राफ्ट पेपर ङ. पोलिप्रोपिलीन च. एम एम शीट छ. बाल वियरिंग/बुश	1 नग	360 ग्राम 3400 ग्राम 1100 ग्राम 1000 ग्राम 150 ग्राम 250 ग्राम 2 नग	360 ग्राम 3400 ग्राम 1100 ग्राम 1000 ग्राम 150 ग्राम 250 ग्राम 2 नग
112.	कम्पलीट सीलिंग पंखा सैटल ब्लेड सहित (56")	क. कापर वायर ख. सी आर एन जी ओ शीट ग. अल्युमिनियम ब्रालाए घ. क्राफ्ट पेपर ङ. पोलिप्रोपिलीन च. एम एम शीट छ. बाल वियरिंग/बुश	1 नग	380 ग्राम 3600 ग्राम 1200 ग्राम 1000 ग्राम 150 ग्राम 250 ग्राम 2 नग	380 ग्राम 3600 ग्राम 1200 ग्राम 1000 ग्राम 150 ग्राम 250 ग्राम 2 नग
113.	कम्पलीट सीलिंग पंखा सैटल ब्लेड सहित (42")	क. कापर वायर ख. सी आर एन जी ओ शीट ग. अल्युमिनियम ब्रालाए घ. क्राफ्ट पेपर ङ. पोलिप्रोपिलीन च. एम एम शीट छ. बाल वियरिंग/बुश	1 नग	320 ग्राम 3100 ग्राम 660 ग्राम 800 ग्राम 130 ग्राम 200 ग्राम 2 नग	320 ग्राम 3100 ग्राम 660 ग्राम 800 ग्राम 130 ग्राम 200 ग्राम 2 नग

सार्वजनिक सूचना संख्या 206-आईटीसी (पी. एन) 80-93 दिनांक 11 सितम्बर, 1991 का उपबन्ध 'ख'

क्रम सं.	निर्मात उत्पाद का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्मात उत्पाद की की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	कर छूट लाभ के साथ अनुमित मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	प्रिकेसभाइन्ड फेराइट पाउडर नानम्रे ड्राइड	1. फेराइट धाक्साइड 2. मैगनीज डाइधाक्साइड 3. जिंक धाक्साइड 4. पी वी सी	1 कि. ग्राम	0.7564 कि. ग्राम 0.2269 कि. ग्राम 0.0864 कि. ग्राम 0.0103 कि. ग्राम	0.7564 कि. ग्राम 0.2269 कि. ग्राम 0.0864 कि. ग्राम 0.0103 कि. ग्राम
2.	प्रिकेसभाइन्ड फेराइट पाउडर स्प्रै-ड्राइड	1. फेराइट धाक्साइड 2. मैगनीज डाइधाक्साइड 3. जिंक धाक्साइड 4. पी वी सी	1 कि. ग्राम	0.8479 कि. ग्राम 0.2544 कि. ग्राम 0.0869 कि. ग्राम 0.0121 कि. ग्राम	0.8479 कि. ग्राम 0.2544 कि. ग्राम 0.0869 कि. ग्राम 0.0121 कि. ग्राम

1	2	3	4	5	6
3. मीकट फेराइट पार्ट्स	1. फेरिक आक्साइड 2. मैग्नीज आक्साइड 3. जिंक आक्साइड 4. पीपीए	1 कि. ग्राम	1.0136 0.3040 0.1158 0.0145	1.0136 0.3040 0.1158 0.0145	
4. ग्राम और स्लेट पिक्चर ट्यूब	1. ग्लास सील 2. इलेक्ट्रो गन (सम्पूर्ण अथवा एस के डी), अथवा इलेक्ट्रो गन (सी के डी) (i) हीटर (ii) कैथोड (iii) स्टैम (iv) ग्लास रीड (v) ग्राम पार्टींग 3. फास्फोर 4. लैम्बेयर 5. नेक ट्यूब (90 एम एम) (20.25 एम एम व्यास)	100 नग	103 नग 122 नग 127 नग 125 नग 127 नग 124 जोड़े 124 नग 0.4160 4.0625 125 नग	103 नग 122 नग 127 नग 125 नग 127 नग 125 जोड़े 124 नग 0.4160 4.0625 125 नग	
5. ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब 20"	1. ग्लास गैस 2. इलेक्ट्रो गन (कम्पलीट या एस. के. डी) अथवा एलेक्ट्रो गन (सी. के. डी.) 1. हीटर 2. कैथोड 3. स्टैम 4. ग्लास रीड 5. ग्राम पार्टींग 3. फास्फोर 4. लैम्बेयर 5. नेक ट्यूब 100 मि. मी. (20.25 मि. मी. व्यास)	100 नग	103 नग 122 नग 127 नग 125 नग 127 नग 124 जोड़े 124 नग 0.6500 कि. ग्राम 8.1250 कि. ग्राम 125 नग	103 नग 122 नग 127 नग 125 नग 127 नग 124 जोड़े 124 नग 0.6500 कि. ग्राम 8.1250 कि. ग्राम 125 नग	
6. कन्वेंशनल क्लर पिक्चर ट्यूब	1. गैस 2. फ्लोरो 3. प्लेट गैसो मास्क 4. मास्क फ्रेम 5. क्लिपस और रिप्रिग ऐसेम्बली और अन्य पुर्जो मास्क और फ्रेम सहित 6. एलेक्ट्रो गन 7. जीटर और जीटर रिप्रिग 8. फास्फोर लास 9. फास्फोर हरा 10. फास्फोर बीसा	100 नग	115 नग 107 नग 130 नग 110 नग 117 सेट 115 नग 115 नग 0.30 कि. ग्रा. 0.8/1.8 कि. ग्रा. 0.8/1.8 कि. ग्रा.	115 नग 107 नग 130 नग 110 नग 117 सेट 115 नग 115 नग 0.30 कि. ग्रा. 0.8/1.8 कि. ग्रा. 0.8/1.8 कि. ग्रा.	
(*यूनिट के दावा करने या न करने पर निर्भर)।					
7. ई-180 ब्लैक वीडियो कैसेट	1. बांडियो टेप (1.4 चौड़ाई) 2. मेटल पार्ट्स 3. प्लास्टिक पार्ट्स 1. ग्राम और बोयलर कैस 2. गार्ड गैस 3. रील हब 4. फ्लोरो 5. बिन्डो 6. ग्राम माग अथवा प्लास्टिक पाउडर (निक्स, एम्स, डेटरिज सीपीएस, जीएएन)		259.57 मीटर 1 सेट 1 सेट 1 सेट 1 सेट 174.96 ग्राम	259.57 मीटर 1 सेट 1 सेट 1 सेट 1 सेट 174.96 ग्राम	

1	2	2	4	5	6
7. ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब 20"	1. ग्लास गीस	110 नं.			
8. 5½ इंच फ्लायी डिस्कट्स	1. लो इन्ड्रिटी मैग्नेटिक भौजिया (6 इंच चौ.)	100	685.2 इंच	685.2 इंच	
	हाई इन्ड्रिटी मैग्नेटिक भौजिया (6 इंच चौ.)	742.3"	742.3"	742.3"	
	2. फ्लैट जैकेट		110 नग	110 नग	
	3. पी वी सी चेस्ट (6" चौ.)		115 फीट	115 फीट	
	4. बिना बुना हुआ कपड़ा (6" चौ.)		110 फीट	110 फीट	
	5. हब रिम		110 नग	110 नग	
9. डी माइक्रो मोटर्स	1. ग्राफ्ट	110 नं.	110 नग	110 नग	
	2. सीटरी कोरा		110 सैट	110 सैट	
	3. कम्प्यूटर कोरा		110 सैट	110 सैट	
	4. कम्प्यूटर सेगमेंट		110 सैट	110 सैट	
	5. कम्प्यूटर बाणर		110 सैट	110 सैट	
	6. रिग रेजिस्टर		110 नग	110 नग	
	7. बुश		110 जोड़े	110 जोड़े	
	8. बुश टर्मिनल		220 जोड़े	220 जोड़े	
	9. बुश रबड़		220 जोड़े	220 जोड़े	
	10. आउटर कैस		110 नग	110 नग	
	11. इनर कैस		110 नग	110 नग	
	12. एण्ड ग्रेकेट		110 सैट	110 सैट	
	13. बुश होल्डर		110 सैट	110 सैट	
	14. मोलर कब्र		110 सैट	110 सैट	
	15. ग्राई सी रेगुलेटर		110 नग	110 नग	
	16. कार्बन रेजिस्टर		330 नग	330 नग	
	17. कोनियर रेजिस्टर		110 नग	110 नग	
	18. बेरियेबल रेजिस्टर		110 नग	110 नग	
	19. इन्डकटेन्स		110 नग	110 नग	
	20. इलेक्ट्रोनिक्साटिक कैप		110 नग	110 नग	
	21. मोटर ग्रेकेट		110 नग	110 नग	
	22. धपर कैस के लिए बुश		110 नग	110 नग	
	23. लोअर कैस के लिए बुश		110 नग	110 नग	
	24. गबनर पी सी बी		110 नग	110 नग	
	25. फैरिल मैग्नेट		110 नग	110 नग	
10. ग्राइयो मैग्नेटिक हैड्स (प्रारपी मोनोहैड)	1. ग्रील्ड कैस	100 नग	110 नग	110 नग	
	2. कोर्स		110 सैट	110 सैट	
	3. कोर वीण्ड एवं गार्ड	110 सैट	110 सैट	110 सैट	
	4. बोबिन		110 नग	110 नग	
	5. टर्मिनल पिन		110 सैट	110 सैट	
	6. स्पेयर		110 सैट	110 सैट	
	7. बेस प्लेट		110 नग	110 नग	
	8. स्क्रिने		110 सैट	110 सैट	
	9. गार्ड, प्लेट		160 नग	110 नग	
11. मैटीरियल ब्रान हेड	1. कैस	100 नग	110 नग	110 नग	
	2. कोर	110 नग	110 नग	110 नग	
	3. गार्ड		110 नग	110 नग	
	4. स्पेयर		110 सैट	110 सैट	
	5. बोबिन		110 नग	110 नग	
	6. टर्मिनल पिन		220 नग	220 नग	
	7. एस ई कॉपर वायर		14.3 ग्राम	14.3 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. ऑडियो टेप डेक मैकेनिज्म	1. माइक्रोफोन 2. हेड (जोड़ा) 3. पिच रोलर 4. बेल्ट 5. कैप्टन पिन 6. मैकेनिकल कम्पोनेन्ट्स	100 नग	110 नग 110 जोड़े 110 सैट 110 सैट 440 नग 110 सैट	110 नग 110 जोड़े 110 सैट 110 सैट 440 नग 110 सैट	
13. 21" एफ सी टी कलर पिक्चर ट्यूबें	1. पैन्ल 2. फनल 3. फ्लैट शीटिंग मास्क 4. मास्क फ्रेम 5. क्लिपस एंड स्प्रिंग एसेम्बली बिंद मास्क एक्ज फ्रेम 6. इलेक्ट्रान गन 7. गेटर एंड गेटर स्प्रिंग 8. फास्फोर रेड 9. फास्फोर ग्रीन 10. फास्फोर ब्ल्यू	110 नग	115 नग 107 नग 130 नग 110 नग 117 सैट 115 नग 115 नग 0.8 कि. ग्रा. 0.8/1.8* 0.8/1.8*	115 नग 107 नग 130 नगर 110 नग 117 सैट 115 नग 115 नग 0.8 कि. ग्रा. 0.8/1.8* 0.8/1.8*	
*(यह यूनिट पर निर्भर करेगा कि यह पुनः दाय्य करती है या नहीं)					
14. मोनोक्रोम मानीटर 12" (सी जी ए)	1. हार्ड बोल्डेज सिलिकान ट्रांजिस्टर 2. ट्रांजिस्टर (हार्ड फ्रीक्वेंसी) 3. ग्राई सी एस 4. डायोड्स 5. हार्ड पावर रिजिस्टर 6. रिजिस्टर 7. कैपासिटर्स 8. इन्डक्टर्स 9. ट्रांसफार्मर हार्ड बोल्डेज 10. ट्रांसफार्मर 11. एन सी बी एस 12. पिक्चर ट्यूब (12") 13. योक एसेम्बली 14. प्लास्टिक नौक्स (वेशी) 15. प्लास्टिक कैबिनेट 16. मेटल हाउसिंग सैट 17. केबल कनेक्टर सैट 18. सी थ्रू टी बैक फीमेल कनेक्टर 19. स्पार्क रीप 20. थ्रान्/थ्राफ स्विच 21. एन 22. हीट सिंक 23. थ्राइन फिल्टर 24. नट दोस्ट और स्प्रिंग सैट 25. स्विचबैल बैरा	100 नग	102 नग 1224 नग 306 नग 2040 नग 408 नग 8058 नग 4488 नग 306 नग 102 नग 102 नग 204 नग 102 नग 102 नग 306 नग 102 नग 102 नग 714 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग	102 नग 1224 नग 306 नग 2040 नग 408 नग 8058 नग 4488 नग 306 नग 102 नग 102 नग 204 नग 102 नग 102 नग 306 नग 102 नग 102 नग 714 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग 102 नग	
15. मोनो क्रोम मानीटर 14 इंच (ई जी ए)	1. हार्ड बोल्डेज सिलिकान ट्रांजिस्टर 2. ट्रांजिस्टर (हार्ड फ्रीक्वेंसी) 3. ग्राई सी 4. डायोड्स 5. हार्ड पावर रिसिस्टर 6. रेडियेटर 7. हार्ड बोल्डेज कैपेसिटर 8. कैपेसिटर्स 9. इन्डक्टर्स 10. हार्ड बोल्डेज	100 नग	510 नग 408 नग 1836 नग 4896 नग 2448 नग 24582 नग 3366 नग 11016 नग 1224 नग 204 नग	510 नग 408 नग 1836 नग 4896 नग 2448 नग 24582 नग 3366 नग 11016 नग 1224 नग 204 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11. ट्रांसफार्मर		204 नग	204 नग
		12. पी सी बी		408 नग	408 नग
		13. 14 इंच विक्चर ट्यूब		102 नग	102 नग
		14. योक एसेम्बली		102 नग	102 नग
		15. प्लास्टिक कैबिनेट पैनाल के साथ हाउसिंग		102 नग	102 नग
		16. सैटल हाउसिंग सैट		102 नग	102 नग
		17. केबल कनेक्टर		2040 नग	2040 नग
		18. सी. आर. टी. बैक फीमेल कनेक्टर		102 नग	102 नग
		19. शान/ग्राफ स्विच		102 नग	102 नग
		20. हीट सिंक		714 नग	714 नग
		21. लाइन फिल्टर		102 नग	102 नग
		22. नट बोल्ट और स्प्रिंग सैट		102 नग	102 नग
		23. डिफोजिंग कायल		102 नग	102 नग
		24. कुलिंग फैन		102 नग	102 नग
		25. स्विचबैल बेस		102 नग	102 नग
		26. रबर लेग्स		408 नग	408 नग
16. पी सी/एस टी		1. प्रिन्टड सर्किट बोर्ड	100 नग	400 नग	400 नग
		2. आई सी एस पी सी/एटी ई जी		6500 नग	6500 नग
		3. आई सी एस पी सी/ए टी (सी जी ए)		4200 नग	4200 नग
		4. कैपेसिटर्स		5000 नग	5000 नग
		5. रजिस्टर अथवा रजिस्टर एरे		2800 नग	2800 नग
		6. कनेक्टर		2000 नग	2000 नग
		7. डायोड्स		1500 नग	1500 नग
		8. ट्राजिस्टर्स		1600 नग	1600 नग
		9. स्विच		200 नग	200 नग
		10. पी जी फ्राइस्टल आसिलेटर		600 नग	600 नग
		11. बैटरी		200 नग	200 नग
		12. पेंसिल मेटल कम्पॉनेन्ट्स		900 नग	900 नग
		13. आई टेन्सिल नट बोल्ट सक्		900 नग	900 नग
		14. पी सी/जेड टी के लिए 8088 प्रोसेसर		100 नग	100 नग
		15. पी सी/जेड टी के लिए 8087 के प्रोसेसर		100 नग	100 नग
		16. एम एम आई सी (256 के)		3600 नग	3600 नग
		17. फ्लोपि डिस्क ड्राइव 360 के बी/ 1.2 एम. बी.		204 नग	204 नग
		18. डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर्स		102 नग	102 नग
		19. बिथीट डिस्क ड्राइव		102 नग	102 नग
		20. काटू'रिज टेप्स ड्राइव		102 नग	102 नग
		21. स्कैनर बिथ आई/एफ और एस/डब्ल्यू		102 नग	102 नग
		22. स्टीमर टेप्स ड्राइव		102 नग	102 नग
		23. लेसर प्रिटर (एच)		102 नग	102 नग
		24. भाउस		102 नग	102 नग
		25. फ्लोटर		102 नग	102 नग
17. पी सी/ए टी		1. प्रिन्टड सर्किट बोर्ड	100 नग	400 नग	400 नग
		2. आई सी एस पी सी/एटी (सीजीए)		4200 नग	4200 नग
		3. कैपेसिटर्स		5000 नग	5000 नग
		4. रजिस्टर या रजिस्टर एरे		2800 नग	2800 नग
		5. कनेक्टर्स		2000 नग	2000 नग
		6. डायोड्स		1500 नग	1500 नग
		7. ट्राजिस्टर्स		1600 नग	1600 नग
		8. स्विच		200 नग	200 नग

1	2	3	4	5	6
		9. पैजो ग्राइस्टल ओक्सिलेटर	600 नग	600 नग	
		10. बैटरी	200 नग	200 नग	
		11. प्रेस पैटल कम्पोनेंट्स	900 नग	900 नग	
		12. हाईटोक्सिल नट बोल्ट स्कू	900 नग	900 नग	
		13. पी सी/ए टी के लिए 80286 प्रोसेसर	100 नग	100 नग	
		14. पी सी/ए टी के लिए 80287 को प्रोसेसर	100 नग	100 नग	
		15. एम ई एम घाई सी (256 के)	3600 नग	3600 नग	
		16. प्लापी डिस्क ड्राइव 360 के बी/1.2 एम बी	204 नग	204 नग	
		17. डोट मैट्रिक्स प्रिन्टर	102 नग	102 नग	
		18. विन्डोस्टर डिस्क ड्राइव	102 नग	102 नग	
		19. कार्टरिज टेप ड्राइव	102 नग	102 नग	
		20. स्केनर बिच घाई/सी एफ एण्ड एस/डब्ल्यू	102 नग	102 नग	
		21. स्ट्रीमर टेप ड्राइव	102 नग	102 नग	
		22. लेसर प्रिन्टर (एच पी)	102 नग	102 नग	
		23. माउस	102 नग	102 नग	
		24. प्लोट्टर	102 नग	102 नग	
18. टेप रिकार्डर		1. कार्बन फिल्म रजिस्टर्स	2520 नग	2520 नग	
		2. कार्बन पोर्टेबिलिटीमीटर	105 नग	105 नग	
		3. घाई सी एस	105 नग	105 नग	
		4. स्माल सिगन टी धार	210 नग	210 नग	
		5. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स	525 नग	525 नग	
		6. एल्यूमीनियम एले कैपेसिटर्स	1155 नग	1155 नग	
		7. सिरेमिक डिस्क	840 नग	840 नग	
		8. कनेक्टर्स	210 नग	210 नग	
		9. स्विच	420 नग	420 नग	
		10. सिगल साईड पी सी बी	15300 नग	15300 नग	
		11. लाउड स्पीकर	105 नग	105 नग	
19. मेकेनिकल टयून्ड		1. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स	100 नग	1680 नग	1680 नग
		2. स्माल सिगनल टी धार		315 नग	315 नग
		3. सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर्स		2854 नग	2854 नग
		4. साफ्ट फेराइट		210 ग्राम	210 ग्राम
		5. सिगल साईड पी सी बी		105 वर्ग सेमी.	105 वर्ग सेमी.
20. रेडियो		1. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स	100 नग	2520 नग	2520 नग
		2. कार्बन ट्रेक फोटोसिस्टर्स		105 नग	105 नग
		3. स्माल सिगनल टी धार		735 नग	735 नग
		4. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स		840 नग	840 नग
		5. एल्यूमीनियम एले कैपेसिटर्स		525 नग	525 नग
		6. सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर्स		630 नग	630 नग
		7. लाउड स्पीकर		105 नग	105 नग
		8. हाई फेराइट		525 नग	525 ग्राम
		9. साफ्ट फेराइट		5250 ग्राम	5250 ग्राम
		10. कनेक्टर्स		210 नग	210 नग
		11. स्विच		105 नग	105 नग
		12. सिगल साईड पी सी बी		15750 वर्ग से.मी.	15750 वर्ग सेमी.

1	2	3	4	5	6
21. टू-इन-वन रेडियो-मह-टैपिकार्डर	1. कार्बन फिल्म रेजिस्टर 2. कार्बन पोटेंशियोमीटर 3. स्माल सिगनल टी आर 4. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स 5. एल्युमिनियम एलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स 6. सिरेमिक डिस्क/के. कैपेसिटर्स 7. लाउड-स्पीकर 8. हार्ड फेराइट 9. कनवर्टर्स 10. स्विच 11. सिगल साईड टी सी बी	100 नग	5145 नग 315 नग 1155 नग 2415 नग 1545 नग 1050 नग 1260 नग 1575 नग 420 नग 525 नग 315 व. से.	5145 नग 315 नग 1155 नग 2415 नग 1545 नग 1050 नग 1260 नग 1575 नग 420 नग 525 नग 315 वर्ग सेमी.	
22. कलर टी बी	1. बायर वाउल्ड रेजिस्टर्स 2. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स 3. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स 4. थर्मिस्टर 5. आई सी 6. स्माल सिगनल टी आर 7. जीनर डायोड्स 8. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स 9. एल्युमिनियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स 10. सिरेमिक डिस्क/के. कैपेसिटर्स 11. फेराइट 12. पावर टी आर 13. लाउड स्पीकर 14. हार्ड फेराइट 15. सॉफ्ट फेराइट 16. सिगल पी सी बी	100 नग	210 नग 3885 नग 11865 नग 105 नग 315 नग 1470 नग 525 नग 2310 नग 5250 नग 7770 नग 105 नग 315 नग 315 नग 17850 ग्राम 28875 ग्राम 97650 वर्ग सेमी.	210 नग 3885 नग 11865 नग 105 नग 315 नग 1470 नग 525 नग 2310 नग 5250 नग 7770 नग 105 नग 315 नग 315 नग 17850 ग्राम 28875 ग्राम 97650 वर्ग सेमी.	
23. 14" ब्लैक एण्ड व्हाइट टी बी	1. बायर वाउल्ड रेजिस्टर्स 2. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स 3. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स 4. कार्बन ट्रेक/पोटेंशियो/प्रिसेट्स 5. आई सी 6. पावर टी आर 7. स्माल सिगनल रेजिस्टर्स 8. जेन्डर डायोड्स 9. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स 10. एल्युमिनियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स 11. टांटेनम कैपेसिटर्स 12. सिरेमिक डिस्क/कैपेसिटर्स 13. लाउड स्पीकर 14. हार्ड फेराइट 15. सॉफ्ट फेराइट 16. सिगल साईड पी सी बी	100 नग	210 नग 525 नग 6825 नग 1050 नग 315 नग 105 नग 630 नग 105 नग 2100 नग 2940 नग 210 नग 2940 नग 105 नग 15450 ग्राम 10300 ग्राम 66360 व. सेमी.	210 नग 525 नग 6825 नग 1050 नग 315 नग 105 नग 630 नग 105 नग 2100 नग 2940 नग 210 नग 2940 नग 105 नग 15450 ग्राम 10300 ग्राम 66360 वर्ग सेमी.	
24. 20" ब्लैक एण्ड व्हाइट टी बी	1. बायर वाउल्ड रेजिस्टर्स 2. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स 3. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स 4. कार्बन पोटेंशियो प्रिसेट्स 5. आई सी एस 6. पावर टी आर 7. स्माल सिगल ट्रांसिस्टर्स 8. जामदार डायोड्स 9. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स	100 नग	1260 नग 735 नग 9270 नग 1260 नग 525 नग 210 नग 1050 नग 210 नग 1785 नग	1260 नग 735 नग 9270 नग 1260 नग 525 नग 210 नग 1050 नग 210 नग 1785 नग	

1	2	3	4	5	6
		10. अल्युमिनियम इलेक्ट्रिक कैपासिटर्स		3150 नग	3150 नग
		11. सिरामिक डिस्क कैपासिटर्स		4830 नग	4830 नग
		12. लाऊड स्पीकर		210 नग	210 नग
		13. हार्ड फेराइट		17850 ग्राम	17850 ग्राम
		14. साफ्ट फेराइट		23100 ग्राम	23100 ग्राम
		15. सिगल साइड पी सी बी		80850 बर्ग सेमी.	80850 ब. सेमी.
25. घी सी प्रार		1. वायर वाउन्ड रेजिस्टर	100 नग	105 नग	105 नग
		2. मेटल फिल्म रेजिस्टर		1575 नग	1575 नग
		3. कार्बन फिल्म रेजिस्टर		17850 नग	17850 नग
		4. कार्बन ट्रंक पोटेन्शो/प्रिसेट्स		945 नग	945 नग
		5. थरमिस्टर		105 नग	105 नग
		6. घाई सी एस		2100 नग	2100 नग
		7. स्माल मिगनल		4725 नग	4725 नग
		8. जेनर डायोड्स		315 नग	315 नग
		9. प्लास्टिक फिल्म कैपासिटर्स		315 नग	315 नग
		10. अल्युमिनियम इलेक्ट्रिक कैपासिटर्स		8925 नग	8925 नग
		11. सिरामिक डिस्क कैपासिटर्स		6825 नग	6825 नग
		12. क्रिस्टल		525 नग	525 नग
		13. सिगल साइड पी सी बी एन		206000 बर्गसेमी	206000 ब. सेमी.
26. घी सी पी		1. वायर वाउन्ड रेजिस्टर्स		105 नग	105 नग
		2. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स		1575 नग	1575 नग
		3. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		17850 नग	17850 नग
		4. कार्बन ट्रंक पोटेन्शो/प्रिसेट्स		945 नग	945 नग
		5. थरमिस्टर		105 नग	105 नग
		6. घाई सी एस		2100 नग	2100 नग
		7. स्माल मिगनल ट्रा		4725 नग	4725 नग
		8. जेनर डायोड्स		315 नग	315 नग
		9. प्लास्टिक फिल्म कैपासिटर्स		315 नग	315 नग
		10. अल्युमिनियम इलेक्ट्रिक कैपासिटर्स		8925 नग	8925 नग
		11. सिरामिक डिस्क कैपासिटर्स		6825 नग	6825 नग
		12. क्रिस्टल		525 नग	525 नग
		13. सिगल साइड पी सी एस		206000 बर्ग सेमी.	206000 बर्ग सेमी.
27. पुश बटन टेलिफोन		1. मेटल फिल्म रिजिस्टर्स	100 नग	2625 नग	2625 नग
		2. कार्बन फिल्म रिजिस्टर्स		1575 नग	1575 नग
		3. कार्बन ट्रंक पोटेन्शो मोटर/प्रिसेट्स		525 नग	525 नग
		4. थरिस्टर्स		78.75 नग	78.75 नग
		5. घाई सी एस		315 नग	315 नग
		6. पावर टी प्रार		52.50 नग	52.50 नग
		7. स्माल मिगनल टी प्रार		840 नग	840 नग
		8. अन्य स्माल मिगनल डिवाइसिस		1050 नग	1050 नग
		9. प्लास्टिक फिल्म कैपासिटर्स		1050 नग	1050 नग
		10. अल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपासिटर्स		420 नग	420 नग
		11. टेन्टालम कैपासिटर्स		52.5 नग	52.5 नग
		12. सिरामिक डिस्क/फीडबैक कैपासिटर्स		525 नग	525 नग
		13. क्रिस्टलस		105 नग	105 नग
		14. सिगल साइड पी सी बी		21000 बर्ग सेमी.	21000 बर्ग सेमी.

1	2	3	4	5	6
28. टैलिप्रिटर	1. बायर वाउण्ड रिसिटरमें 2. मेटल फिल्म रिसिटरमें 3. कार्बन फिल्म रिसिटरमें 4. थर्मिस्टर 5. आई सी एस 6. स्माल सिगनल टी प्रार । 7. अन्य स्माल सिगनल डिवाइसिस 8. जेनर डायोड्स 9. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स 10. ग्रान्युमिनियम इलेक्ट्रोक्लाइन कैपेसिटर्स 11. सिरामिक डिस्क/फि. कैपेसिटर्स 12. क्रिस्टलस 13. सिगल साइड पी सी बी एस 14. डबल साइड पी सी बी एस 15. स्टेपर मोटर्स	100 नग	630 नग 31500 नग 10500 नग 525 नग 11235 नग 9240 नग 21000 नग 4725 नग 1470 नग 3570 नग 17220 नग 210 नग 78750 वर्.से.मी. 27.3 वर्.मी. 210 नग	630 नग 31500 नग 10500 नग 525 नग 11235 नग 9240 नग 21000 नग 4725 नग 1470 नग 3570 नग 17220 नग 210 नग 78750 वर्.मी. 27.3 वर्.मी. 210 नग	
29. ई पी ए बी एक्स	1. बायर, वाउण्ड रिसिटरमें 2. मेटल फिल्म रिसिटरमें 3. कार्बन फिल्म रिसिटरमें 4. रिसिटरमें/थर्मिस्टर 5. बेरिस्टर 6. आई सी एस 7. पावर टी प्रार. 8. स्माल सिगनल टी प्रार. 9. अन्य स्माल सिगनल डिवाइसिस 10. जेनर डायोड्स 11. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स 12. टैटालम कैपेसिटर्स 13. सिरामिक डिस्क/फि. कैपेसिटर्स 14. क्रिस्टलस 15. लाउडस्पीकर 16. सिगल साइड पी सी बी 17. डबल साइड पी सी बी	100 नग	42 नग 2625 नग 840 नग 10.5 नग 105 नग 1050 नग 4200 नग 630 नग 630 नग 315 नग 630 नग 315 नग 525 नग 21 नग 0.42 नग 315000 वर्ग. से.मी. 6.18 वर्ग मी.	42 नग 2625 नग 840 नग 10.5 नग 105 नग 1050 नग 4200 नग 630 नग 630 नग 315 नग 630 नग 315 नग 525 नग 21 नग 0.42 नग 315000 वर्गसे. मी. 6.18 वर्ग मी.	
* 30. बोस्तेज के लिए इलेक्ट्रानिक मोटर्स, करेंट, फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस, मॉडीमोटर्स, पैनल मोटर्स, नोयज फीगर मोटर्स आदि ।	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई भी प्रार/या सभी जिनकी निर्यात उत्पाद में आवश्यकता है ।	1	नेट + 2% वेस्टेज	नेट + 2% वेस्टेज	
* 31. रिकार्डर्स प्रिन्टर्स			-वही-	-वही-	
* 32. जेनेरेटर्स जैसे फंक्शन जेनेरेटर्स फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, सिगनल जेनेरेटर्स/मोसिज स्वीच/पैटर्न जेनेरेटर्स आदि ।	क. ट्रान्सिस्टर, डायोड्स प्रोप्टो-कपलर्स सी सी डी एस सहित सेमिकंडक्टर डिवाइसिस, सभी प्रकार के इन्टीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स, सभी प्रकार के मोड्यूल्स आदि	1	-वही-	-वही-	
* 33. एनालाइजर्स एवं सिंथेसाइजर्स जैसे सिगनल एनालाइजर्स, लॉजिक एनालाइजर्स, नेटवर्क एनालाइजर्स आदि		1	-वही-	-वही-	

1	2	3	4	5	6
* 34. ब्रिजिज	क. इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स की सभी किस्में जिनमें	1	नेट + 1%	नेट + 2%	
* 35. एम्पलीफायर्स एवं पावर सप्लाइज	रेसिस्टर्स, कैपासिटर्स, इन्डक्टर्स, चोकर्स, ट्रान्स-	1	-वही-	-वही-	
* 36. टेस्टर्स, डिटेक्टर्स एवं इन्डिकेटर	फार्मर्स आदि शामिल हैं।	1	-वही-	-वही-	
* 37. टेलीकोम टेस्टिंग इन्स्ट्रुमेंट जैसे रेडियो कम्प्यू- निकेशन टेस्ट सेट, पी. सी. एम. चैनल एन- नाइजर आदि	ग. ओसिलेटर फिक्स्ड पोर्टेबिलिटी मोटर, पयूजिम, स्नबर, कम्पोनेन्ट्स, फिल्टर्स, बजर्स, फेराइट्स आदि	1	-वही-	-वही-	
			नेट + 2%	नेट + 2%	
			वेस्टेज	वेस्टेज	
* 38. फाइबर ऑप्टिकल टेस्ट इन्स्ट्रुमेंट, लाइट वेव मिगमल एनालाइजर, ऑप्टिकल टाइमडोमेन रिफ्लेक्टोमीटर ट्रान्समीटर/रिसीवर	घ. फाइबर ऑप्टिक एप्लीकेशन सहित केबल्स/ वायर्स, कनेक्टर्स प्रोब्स, साकेट्स और उनकी असेम्बली	1	"	"	
* 39. लॉजिक प्रोब्स, पल्सर, करंट टेस्टर	ङ. पी सी डी (पोपुलेटिड अनपोपुलेटिड)	1	-वही-	-वही-	
* 40. इन्स्ट्रुमेंट केलिब्रेटर्स एवं स्विचड सर्किट, टेस्ट सेट- अप काउंटर्स, इलेक्ट्रानिक टाइमर्स आदि	च. मेटल/प्लास्टिक फेब्रीकेटिड, मोलिब्ड पाटर्न डीट- मिक्स, बसबारस, कार्डरैक्स, ग्रन्थ हाईवेयर आदि	1	-वही-	-वही-	
* 41. आई सी टेस्टर्स, सर्किट ट्रस्टर्स	सहित मेकेनिकल पार्ट्स असेम्बलीज	1	-वही-	-वही-	
* 42. इन्डस्ट्रियल अल्ट्रासोनिक इक्विपमेन्ट	छ. सी प्रार टी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी डी	1	-वही-	-वही-	
* 43. सर्वो सिस्टम्स	डिफ्लेक्शन कम्पोनेन्ट्स और ई. एच. टी.	1	-वही-	-वही-	
* 44. न्यूमेरिकल/प्रोग्राम कंट्रोल इक्विपमेन्ट	आदि सहित सभी प्रकार के डिस्केज	1	-वही-	-वही-	
* 45. क्लोज्ड सर्किट टी. बी. सिस्टम (सी सी टी बी)					
* 46. सोलर एप्लाइड्स जैसे फोटोकॉलटेक पावर मोड्युल्स, सोलर मोड्युल्स आदि					
* 47. इस्कांमेशन डिस्के सिस्टम	ज. इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स जिनमें रिलेज, सोलिड	1	-वही-	-वही-	
* 48. आटोमोटिव इलेक्ट्रानिक्स	स्टेट रिलेज, रीड रिलेज आदि भी शामिल हैं,	1	-वही-	-वही-	
* 49. इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स इक्विपमेंट जैसे इन्ड- स्ट्रियल लेजर्स/लेजर इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्रियल फ्लैगर्स, इन्स्ट्रुमेंट क्लिग फील्ड आदि।	स्विचिज, मोयोनग्राइड्स, डायफाम कम्पोनेन्ट्स, माइक्रोफोन्स, स्टेपर मोटर, माइक्रोमोटर्स, इन्स्ट्रु- मेंट फील्ड आदि	1	-वही-	-वही-	
* 50. आटोमोशन एवं कंट्रोल इक्विपमेन्ट	झ. सभी प्रकार की बैटरियां	1	-वही-	-वही-	
* 51. रेकटीफायर इक्विपमेन्ट	(सर्ज ग्रैस्टर्स जैसे एम ओ डी क्लिप मेल्स, प्रार सी	1	-वही-	-वही-	
* 52. इन्वर्टर्स		1	-वही-	-वही-	
* 53. कन्वर्टर्स	ट. नेट वर्क्स की स्विचिज	1	-वही-	-वही-	
* 54. डी सी/ए सी बेरियेबल स्पीड ड्राइव्स और स्पीड कंट्रोल ड्राइव्स					
* 55. इन्डस्ट्रियल पावर सप्लाइज जैसे अनइन्टर्पर्टेबल पावर सप्लाइज (यू पी एस), स्विच मोड पावर सप्लाई सिस्टम (एस एम पी एस), (एस एम पी एम्), मिनी जनरेटर्स (पावर पैक्स), बोल्टेज स्टेबीलाइजर्स/रेगुलेटर्स आदि	ड. सेन्सर्स, ट्रान्सड्यूसर्स, इलेक्ट्रोडायन, एनटीना इ. माइक्रोवेव कम्पोनेन्ट्स जैसे अटैन्यूएटर्स, वेव गाइड्स पिन डायोड्स कपलर्स आदि। ह. ऑप्टिकल कम्पोनेन्ट्स जैसे लेन्सिज आदि ण. पेरिफेरल्स जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राइव्स, प्लोटर्स, की-बोर्ड्स, मोनोटर्स, कन्ज्यूमेबल्स सहित साफ्टवेयर	1	-वही-	-वही-	
* 56. इन्डस्ट्रियल हीटर्स एवं बेल्डिंग इक्विपमेन्ट जिनमें हार्ड-फीक्सेस्सी मेल्डिंग फर्नेसिज, बेल्डिंग इक्विप- मेन्ट, माइक्रोवेव ओवन्स आदि शामिल हैं।					
57. प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे सिगल फेज प्रेबेन्टर्स, सुपरबाईजरी पोयर कंट्रोल इक्विपमेंट आदि	य. लाइट मोडिस जैसे इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, लेजर एक्स रेज और ग्रन्थ एलेक्ट्रानिक्स एमोमिगटिड सहित।	1	नेट + 2%	नेट + 2%	
58. पावर इलेक्ट्रानिक्स इक्विपमेंट जैसे स्टैटिक एच- साइटर्स, प्लोट चार्जर्स, बार्मिंग पावर प्लान्ट्स आदि।	व. कॉलोनिंग कैमिक्लस एपोजेसी रेजिन्स/हाईनर्ष मोल्डर आदि।	1	वेस्टेज	वेस्टेज	
			-वही-	-वही-	
59. सेंसर्स एवं इन्डिकेटर, ट्रान्सड्यूसर्स					
60. प्रोसेस कन्वर्टर्स और ट्रान्समोडर्स, कन्डीशनर्स आदि।		1	-वही-	-वही-	
61. प्रोसेस कंट्रोलर्स		1	-वही-	-वही-	
62. डाटा एक्वीजीशन सिस्टम्स/डाटा लेगिंग इक्विपमेंट		1	-वही-	-वही-	
63. डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटिड कंट्रोल सिस्टम्स		1	-वही-	-वही-	

*टिप्पणी : -- घायात की सर्वों का कुल लागत-बीमा-भंडा मुख्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 45% से अधिक नहीं होना चाहिए।

1	2	3	4	5	6
64. सुपरवाइजरी कन्ट्रोल और डाटा एक्विजीशन इक्विपमेंट			1	नेट + 2%	नेट + 2%
65. माट्रोड्युनिंग/सैल्फ ट्युनिंग सहित सिगल लूप कन्ट्रोलर्स			1	-बही-	-बही-
66. कन्ट्रोल पेनल्स और कन्ट्रोलर्स			1	-बही-	-बही-
67. माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड प्रलार्म सिस्टम्स सहित प्रलार्म एण्ड एननसिएटर्स			1	-बही-	-बही-
68. मोड्यूलर्स जैसे मोटर कन्ट्रोलर मोड्यूलर्स आदि।			1	-बही-	-बही-

सार्वजनिक सूचना सं. 206-आईटीसी (पीएन)/90-93, दिनांक 11 सितम्बर, 1991 का उपाबंध "ग"

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा किलोग्राम	आयात के लिए अनुमित मात्रा शुल्क मुक्ति लाभ सहित किलोग्राम	अनुमित मात्रा किलोग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
426. एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रैटे बीपी. 88	एरिथ्रोमाइसिन थियोसियानेट	1 किलोग्राम	0.62 किलोग्राम एक्टिवीटी	0.62 किलोग्राम एक्टिवीटी	
427. एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेलेट बीपी. 88	1. एरिथ्रोमाइसिन थियोसियानेट 2. प्रोपियोनिक एसिड हाइड्रेट 3. सोडियम लैक्टिल सल्फेट	1 किलोग्राम	0.66 किलोग्राम एक्टिवीटी 0.185 किलोग्राम 0.314 किलोग्राम	0.66 किलोग्राम एक्टिवीटी 0.185 किलोग्राम 0.314 किलोग्राम	
428. मिथेटिक डिटरजेंट पाउडर	1. लाइनियर एलाकाइल बेंजीन 2. प्राकृतिक संगंध तेल मुगन्धित रसायन 3. एस टी पी पी	1 किलोग्राम	0.72 × % सक्रिय घटक + 2% रद्दी	100 0.3% (जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 3% तक सीमित लागत बीमा भाड़ा मूल्य) नियत आवेश में निविष्ट प्रतिशतता + 2% रद्दी	
429. रूकोरिंग पाउडर	क. लाइनियर एलाकाइल बेंजीन ख. प्राकृतिक संगंध तेल/मुगन्धित रसायन	1 किलोग्राम	0.72 × एक्टिवीटी + 2% रद्दी	100 0.15% (जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 1.5% तक सीमित लागत बीमा भाड़ा मूल्य)	
430. क्रोम लिगो सल्फेट	क. सोडियम बाइक्रोमेट	1 किलोग्राम	0.141 किलोग्राम	0.141 किलोग्राम	
431. कैल्शियम सक्त पेट्रोसियम कोक	क. कच्चा पेट्रोसियम कोक	1 किलोग्राम	1.33 किलोग्राम	1.33 किलोग्राम	
432. बेटा सफथोल	क. बूड नेपथालिन	1 किलोग्राम	0.30 किलोग्राम	0.30 किलोग्राम	
433. कैल्शियम सेल्सोसाइड्स ए और टी पाउडर	क. साइकल एसिड ख. सेल्सोसाइड	1 किलोग्राम	0.81 किलोग्राम 6.33 किलोग्राम	0.81 किलोग्राम 6.33 किलोग्राम	
434. 4-हायामीन बेंजीलिन	क. पैरा नाइट्रोएमीलिन ख. पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड	1 किलोग्राम	0.75 किलोग्राम 0.90 किलोग्राम	0.75 किलोग्राम 0.90 किलोग्राम	

1	2	3	4	5	6
435.	एनहाइड्रॉनोरिक एसिड	क. फ्लोरस्थार (एसिड ग्रेड) 1 किलोग्राम	2.35 किलोग्राम	2.35 कि.ग्रा.	
436.	एम्पिसिलिन कैपसूल 250 मि.ग्रा. प्रत्येक कैपसूल में 250 मि. ग्रा. एम्पिसिलिन आधार के बराबर एम्पिसिलिन डाइहाइड्रेट होता है।	1. एम्पिसिलिन डाइहाइड्रेट 1000 कैपसूल	0.2945 किलोग्राम	0.2945 कि.ग्रा.	
437.	एम्पिसिलिन कैपसूल 500 मि. ग्राम, प्रत्येक कैपसूल में 500 मि. ग्राम एम्पिसिलिन बेस के बराबर एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट	क. एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट 1000 कैपसूल	0.589 कि. ग्राम	0.589 कि. ग्राम	
438.	4, 4-डायमिनी डाइफिनॉल एमिनो-2-सलफोनिक	क. पैरा नाइट्रोक्लोरो बेन्जीन 1 कि. ग्राम ख. पैरा नाइट्रो एनिलीन (100% बेसिस) अथवा ग. पैरा नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन	1.15 कि.ग्राम 0.84 कि.ग्राम 2.168 कि.ग्रा.	1.15 कि. ग्राम 0.84 कि.ग्राम 2.168 कि.ग्रा.	
439.	इरिथ्रोमाइसिन थियोसैनेट सैनेट ई पी 88	क. इरिथ्रोमाइसिन थियोसैनेट 1 कि.ग्राम ख. बेटा इथोक्सी प्रोपियोनिल क्लोराइड	0.858 एक्टिविटी 0.20 कि.ग्राम.	0.858 एक्टिविटी 0.20 कि.ग्रा.	
440.	एनालजिन	1. एनलार्गिन आयल 1.0 कि. ग्राम 2. मिथाइल एसिटो एसिटिक इस्टर 3. सोड. नाइट्राईट 4. मिथाइल एलकोहल	0.78 कि.ग्राम 0.80 कि. ग्राम 1.05 कि.ग्राम 2.0 कि.ग्राम	0.78 कि.ग्राम 0.80 कि.ग्राम 1.05 कि.ग्राम 2.0 कि.ग्राम	
441.	इरिथ्रोमाइसिन बी पी 88	क. इरिथ्रोमाइसिन थामोसाइनेट	1 कि. ग्राम. 0.96 कि.ग्राम	0.96 कि. ग्राम	
442.	नियोसिन बी पी 80	क. 3-सियानो पायरिडीन 1 कि.ग्राम	1.00 कि. ग्राम	1.00 कि.ग्राम	
443.	एनक्लोक्सीलीन सोडियम	क. 6 ए पी ए 1 कि. ग्राम. ख. 2-इथाइल हेक्सानोयक एसिड	0.59 कि. ग्राम 0.500 कि.ग्राम	0.590 कि.ग्राम 0.500 कि.ग्राम	
444.	गामा एसिड	क. गामोथोलीन 1 कि.ग्रा. ख. कास्टिक सोडा	1.95 कि. ग्राम 2.55 कि.ग्राम	1.95 कि. ग्राम 2.55 कि.ग्राम	
445.	एल्यूमीन 5% अस्ट कंटेनिंग 5% बी एच डी एन कंटेन बाई वेट	क. एल्यूमीन टेक 95% 1 कि.ग्राम	0.052 कि.ग्राम	0.052 कि.ग्राम	
446.	एम्पिसिलिन सोडियम स्टेबराईल बी पी 88	1. 6 ए पी ए 1 कि. ग्राम 2. डायमोथाइल डाइक्लोरो 3. डी (—) पी जी क्लोराइड एस सी एन 4. मिथाइलिन क्लोराइड अथवा 5. गामो प्रोपाइन एलकोहल 6. ट्राइथिल एमार्गिन	0.748 कि. ग्राम 0.527 कि.ग्राम 0.70 कि.ग्राम 2.265 कि.ग्राम 2.63 कि.ग्राम 0.823 कि.ग्राम	0.748 कि. ग्राम 0.527 कि.ग्राम 0.70 कि.ग्राम 2.65 कि.ग्राम 2.63 कि.ग्राम 0.283 कि.ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. एसिटो नाइट्राइल		4.00 कि. ग्राम	4.00 कि. ग्राम
		8. डाई-इथाईल एमाइन		0.263 कि. ग्राम.	0.263 कि. ग्राम
		9. सोडियम थियो-मायनेट		0.311 कि. ग्राम	0.311 कि. ग्राम
447. डाइक्लोक्सीमीन	सोडियम	1. 6-ए पी ए	1 कि. ग्राम	0.49 कि. ग्राम	0.49 कि. ग्राम
		2. एसोटोन		4.83 कि. ग्राम	4.83 कि. ग्राम
		3. टोलयन		1.265 कि. ग्राम	1.265 कि. ग्राम
		4. 2-इथाईल हेक्सामिन एसिड		0.39 कि. ग्राम	0.39 कि. ग्राम
		5. डी सी आई एम सी क्लोराइड		0.68 कि. ग्राम	0.68 कि. ग्राम

सार्वजनिक सूचना सं. 206 - आई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 11 सितम्बर, 1991 का अनुबन्ध - "घ"

क्रमांक	निर्यात का व्योरा	कच्चे माल का व्योरा	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क मुक्त लाभांश सहित अनुमित मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. पुरुषों के लिए छोटे साइज के जमड़े के कोट/जैकेट		क. खाल पर आधारित जमड़ा (गाय/बैस नप्पा) अथवा खाल पर आधारित जमड़ा (भेड़/बकरी नप्पा)		27.5 बर्ग फीट	27.5 बर्ग फीट
		ख. आउटर लाइनिंग (44" चौड़ाई)		30.0 बर्ग फीट	30.0 बर्ग फीट
		ग. प्यूजिबल लाइनिंग (44" चौ.)		1.8 मीटर	1.8 मीटर
		घ. क्विलटिंग/फोम लाइनिंग (44" चौड़ाई)		1.0 मीटर	1.0 मीटर
		ङ. धागा		1.2 मीटर	1.2 मीटर
		च. रिब क्लाप (कफ और कालर के लिए) (140 सेमी.)		225 मीटर	225 मीटर
		छ. कर लाइनिंग (नकली) (चौ. 140 सेमी.) (जिप का नर्म/प्लेप)		0.6 मीटर	0.6 मीटर
		ज. कम्पोजिट्स (जिप फासनर्स/स्लेप/फासनर्स/बटन/ आई लैटस सेबल/टैक्स/बैजिस्/रिस्/कोर नायलन/ काटन/शोल्डर पैड्स/इलास्टिक)		0.6 मीटर	0.6 मीटर
		ज. कम्पोजिट्स (जिप फासनर्स/स्लेप/फासनर्स/बटन/ आई लैटस सेबल/टैक्स/बैजिस्/रिस्/कोर नायलन/ काटन/शोल्डर पैड्स/इलास्टिक)		नेट टू नेट	नेट टू नेट
5. महिलाओं के लिये छोटे साइज के कोट/जैकेट		क. खाल पर आधारित जमड़ा (गाय/बैस नप्पा) अथवा जमड़ा पर आधारित जमड़ा (भेड़/बकरी नप्पा)		23 बर्ग फीट	23 बर्ग फीट
		ख. टैक्सटाइल लाइनिंग (44" चौ.)		25 फीट बर्ग	25 बर्ग फीट
		ग. प्यूजिबल इन्टर लाइनिंग (चौ. 44")		1.5 मी.	1.5 मी.
		घ. क्विलटिंग मैटीरियल/फोम लाइनिंग (44" चौ.)		0.25 मी.	0.25 मी.
		ङ. धागा		1.00 मी.	1.00 मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		ड. आर्टिफीशियल फर लाइनिंग चौ. 140 सेमी.	0.4 मी.	0.4 मी.	
		घ. धागा (सिथेटिक)	200 मी.	200 मी.	
		छ. रिब क्लाय (कफ और कालर के लिए 140 सेमी)	0.50 मी.	0.50 मी.	
		ज. कम्पोजेंट्स (जिप फासनर्स/स्लेप फासनर्स/बटन/ब्राइलेट्स/लेबल/टैग्स/बैजिज/रिप्स/काई नायलन/काटन शोल्डर पैड्स/इलास्टिक)	नेट टू नेट	नेट टू नेट	
6. पुरुषों के लिए मध्यम साइज के चमड़े के कोट/जैकेट		क. खाल पर आधारित चमड़ा (गाय/भैंस तपा) ग्रथवा	35 वर्ग फीट	35 वर्ग फीट	
		चमड़े पर आधारित चमड़ा (भेड़/बकरी तपा)	37 वर्ग फीट	38 वर्ग फीट	
		ख. ब्राउटर लाइनिंग (44" चौ.)	2.3 मी.	2.3 मी.	
		ग. फ्यूजिबल लाइनिंग (44" चौ.)	1.25 मी.	1.25 मी.	
		घ. क्विलर्टिंग/फोम लाइनिंग (चौ. 44")	1.5 मी.	1.5 मी.	
		ड. धागा	250 मी.	250 मी.	
		च. रिब क्लाय (कफ और कालर के लिए 140 सेमी.)	0.7 मी.	0.7 मी.	
		छ. फर लाइनिंग (आर्टिफीशियल) (चौ. 140 सेमी)	0.7 मी.	0.7 मी.	
		ज. कम्पोजेंट्स (जिप फासनर्स/स्लेप फासनर्स/बटन/लाइलेट्स/लेबल/टैग्स/बैजिज/रिप्स/काई नायलन/काटन/शोल्डर-पैड्स/इलास्टिक)	नेट टू नेट	नेट टू नेट	
3. पुरुषों के लिए बड़े साइज का चमड़े के कोट/जैकेट		क. खाल पर आधारित चमड़ा (गाय/बकरी तपा) ग्रथवा	1 41 वर्ग फीट	41 वर्ग फीट	
		चमड़े पर आधारित चमड़ा	45 वर्ग फीट	45 वर्ग फीट	
		ख. ब्राउटर लाइनिंग (44" चौ.)	3.0 मी.	3.0 मी.	
		ग. फ्यूजिबल लाइनिंग (44" चौ.)	1.5 मी.	1.5 मी.	
		घ. क्विलर्टिंग मैटीरियल/फोम लाइनिंग (चौ. 44")	2.0 मी.	2.0 मी.	
		ड. धागा	275 मी.	275 मी.	
		च. रिब क्लाय (कफ और कालर के लिए चौड़ाई 140 सेमी)	0.8 मीटर	0.8 मी.	
		छ. फर लाइनिंग (आर्टिफीशियल) (चौड़ाई 140 सेमी.)	0.8 मी.	0.8 मी.	
		ज. कम्पोजेंट्स (जिप फासनर्स/स्लेप फासनर्स/बटन ब्राइलेट्स/लेबल/टैग्स/बैजिज/रिप्स/काई नायलन/काटन/शोल्डर पैड्स/इलास्टिक)	नेट टू नेट	नेट टू नेट	
9. महिलाओं के लिए बड़े साइज के चमड़े के कोट/जैकेट		क. खाल पर आधारित चमड़ा (गाय/भैंस तपा) ग्रथवा	1 34.5 वर्ग फीट	34.5 वर्ग फीट	
		ख. टेक्सटाइल लाइनिंग (44" चौड़ाई)	2.0 मी.	2.0 मी.	
		ग. फ्यूजिबल इन्टर लाइनिंग	1.25 मी.	1.25 मी.	
		घ. (चौड़ाई 44") क्विलर्टिंग मैटीरियल/फोम लाइनिंग	1.5 मी.	1.5 मी.	
		ड. आर्टिफीशियल फर लाइनिंग (चौ. 140 सेमी)	0.7 मी.	0.7 मी.	
		घ. धागा (सिथेटिक)	250 मी.	250 मी.	
		छ. रिब क्लाय (कफ और कालर के लिए (140 सेमी.)	0.7 मी.	0.7 मी.	
		ज. कम्पोजेंट्स (जिप फासनर्स/स्लेप फासनर्स/बटन ब्राइलेट्स/लेबल/टैग्स/बैजिज/रिप्स/काई नायलन/काटन/शोल्डर पैड्स/इलास्टिक)	नेट टू नेट	नेट टू नेट	

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 206-ITC(PN)/90-93

New Delhi, the 11th September, 1991

Subject:-Import and Export Policy for April 1990-March 1993.

F.No. 6/18/90-EPC: Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990-March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:-

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1990-93 (Vol. I)	Reference	Amendments		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	255	Appendix 13C Input Output Norms Engineering products S. No. 4 Brass Artwares/Brass fittings.	The words "Brass Artwares" appearing under Column 2 of this entry shall be deleted.		
2.	255	Appendix 13-C Input Output Norms Engineering products Sl. No. 4.	After this Sl. No. a new sub-entry at Sl. No. 4-A shall be inserted in respective columns as under:-		
1	2	3	4	5	6
4-A Brass Artwares		Brass Scrap	1 kg.	1.075 kgs	1.075 kgs
3	260	Appendix 13-C Input Output Norms Engine ring products Sl.No. 50 Milling cutter	This Sl.No. alongwith whole entry against it shall be deleted.		
4	262	Appendix 13-C Input Output Norms Chemical & Allied Products Sl. No. 11(c) Cycle Tyres.	The description of export product appearing in Column 2 of this sub-entry shall be amended to read as "Nylon Bicycle Tyres". The relevant footnote at the sign "@@" relating to this entry shall also be deleted.		
5	263	Appendix 13-C Input output Norms Chemicals and Allied products. Sl. No. 11(d) Cycle Tubes.	The existing entries at this sub-sl. number along with description of export product shall be substituted by the following entries in respective-columns:-		
1	2	3	4	5	6
11(d)	Bicycle Tyres	(a) Synthetic rubber SBR/PBR	1 kg.	0.09	0.09
		(b) Natural rubber		0.351	0.351
		(c) Bead wire		0.091	0.091
		(d) Rubber chemicals-anti oxidant		0.0130	0.0130
		(e) Carbon black		0.152	0.152
		(f) Other miscellaneous chemicals		0.078	0.078
		(g) Zinc oxide		0.017	0.017
6.	263	Appendix 13-C Input Output Norms Chemicals and Allied Products Sl. No. 11(d)	After this sub sl. No. a new entry at sub-Sl. No. 11(e) shall be added as under:-		
1	2	3	4	5	6
11(e)	Bicycle Tubes	(a) Natural rubber	1 k.g.	0.510	0.510
		(b) Carbon black		0.183	0.183
		(c) Synthetic butyl rubber		0.086	0.086
		(d) Rubber chemicals---anti-oxidant		0.019	0.019
		(e) Stearic acid		0.001	0.001
		(f) Zinc oxide		0.038	0.038
		(g) Brass scrap		0.038	0.038

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	280	Appendix 13-C Input Output Norms Chemicals & Allied Products Sl. No. 215, 216, 217 & 218	These Sl. Nos. alongwith all their entries shall be deleted.
8.	294	Appendix 13-C Input Output Norms Chemicals & Allied Products Sl. No. 371	This Sl. No. along with its entries shall be deleted.
9.	260	Appendix 13-C Input Output Norms Engineering Products Sl. No. 56	After Sl.No.56, new input output norms as per Annexure 'A' to this Public Notice shall be added.
10.	260	Appendix 13-C Input Output Norms Engineering Products	After the existing export product group, a new Export Product Group "Elelectronic Products" with entries as given in Annexure B to this Public Notice shall be added.
11.	298	Appendix 13-C Input Output Norms Chemicals and Allied Products. Sl. No. 425.	After this Sl. No. new input and outpout norms as indicated in Annexure 'C' to this Public Notice shall be add d.
12.	302	Appendix 13-C Input Output Norms Leather and Leather Goods and other Animal Products. Sl. No. 3	After this Sl.No., new input output norms as indicated in Annexure 'D' to this Public Notice shall be added.
13.	301	Appendix 13-C Input Output Norms Plastics Sl. No. 33	The whole entry including description of items at this Sl. No. 301 be amended to read as under:—

Description of the export product.	Description of raw material	Qty. of export Product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
1	2	3	4	5
			gms.	gms.
Vinyl (PVC) floor covering with fute backing	1. PVC Suspension Grade	for one sq. meter of	827	827
	2. PVC (Paste Grade)	PVC Sheathing layer	53	53
	3. Plasticizer DOP/Mesamoll	having wt. of 1320 gms.	440	440
	4. Plasticizer DOA		44	44
	5. Epczy Plasticizer		26	26
	6. PVC stabilizer including UV Stabilizer.		26	26
	7. Processing aid/Modifier		18	18
	8. Pigment/Tie		26	26
	9. Solvent (Cyclohexanone/MBK/MIBK/ Toluene)		20	20
	10. Titanatecoupling Agent Fungicide/ Antistatic Agent		9	9
	11. PU-Adhesives			
	(a) PU Resin		2	2
	(b) DMF		6	6

2. The above amendments have been made in public interest.

D.R. MEHTA

Chief Controller of Imports & Exports

ANNEXURE A TO PUBLIC NOTICE NO. 206-ITC(PN)/90-93 DATED THE 11TH SEPTEMBER, 1991

Sl. No.	Description of the export product	Description of raw material	Qty. of Export Product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
			Kgs.	Kg.	Kgs.
1	2	3	4	5	6
57.	1" Flexible Tubing	1. Low Carbon M.S. Defective Sheets/Coils.	1.00 Kg	1.05 Kgs.	1.05 Kgs.
58.	1" Galvanised Flexible conduit	1. Low Carbon M.S. Defective sheets/coils 2. Zinc	1.00 Kg.	1.05384 Kgs 0.04 Kg	1.05384 Kgs 0.04 Kg
59.	1/2" Flexible Tubings	1. Low carbon M.S. Defective sheets/coils.	1.00 Kg	1.0468 Kgs	1.0468 Kgs.
60.	3/4" Flexible Tubings	1. Low carbon M.S. Defective sheets/coils.	1.00 Kg	1.0471 Kgs.	1.0471 Kgs
61.	3/4" Galvanised Flexible conduit	1. Low carbon M.S. Defective sheets/coils. 2. Zinc	1.00 Kg	1.0518 Kgs 0.04 Kg	1.0518 Kgs 0.04 Kg.
62.	Aluminium Extruded Products Aluminium articles i.e. Rolled Products, Extrusions, Aluminium foils, Aluminium paste and powder.	1. Aluminium Ingots 2. Aluminium Ingots	1.00 Kg 1.00 Kg	1.0416 Kgs 1.013 Kgs	1.0416 Kgs 1.013 Kgs
63.	Connecting Rod Forging to part No. 0144	1. Forging quality Alloy Steel in Bars/BI.	1 No.	0.00625 MT	0.00625 MT
64.	Copper Plate/strips (Tinned & untinned)	1. Copper wire Bar/Round	1.00 Kg.	1.0526 Kgs	1.0526 Kgs
65.	CRCA Butt Hinges	1. CRCA Second grade defective sheets	1.00 Kg	1.1 Kgs	1.083 Kgs
66.	Electrolytic Tinplate Components	Electrolytic Tinplate prime MR Type	1 Kg	1.05 Kg	1.05 Kg
67.	Galvanised Mild Steel Wires	1. Steel Making Grade Pig Iron 2. Zinc Ingot (99.98% pure)	1.00 Kg	1.15 Kgs 0.0225 Kg	1.15 Kgs 0.0225 Kg
68.	High Tensile Precision Industrial Fasteners	1. Cold Heading quality Alloy steel wire.	1.00 Kg	1.1666 Kgs	1.1666 Kgs
69.	M.S. Channels to I.S. 226/I.S. 2062	1. Steel Making Grade Pig Iron (Technical)	1.00 Kg	1.1 Kgs	1.1 Kgs
70.	Solder Bar (Lead 80% and Tin 20%)	1. Tin 2. Lead	1.00 Kg	0.2036 Kg 0.8072 Kg	0.2036 Kg 0.8072 Kg
71.	Solder Bar (Lead 60% and Tin 40%)	1. Lead 2. Tin	1.00 Kg	0.600 Kg 0.400 Kg	0.600 Kg 0.400 Kg
72.	Tin Ingots	1. Tin Dress	1.00 Kg	1.1413 Kg	1.1413 Kg
Textile Machinery parts					
73.	Cylinder wires/Doffer wires/Lickerin wires	1. High carbon steel wire	1.00 kg	1.2 Kgs	1.15 Kgs
74.	Textile Machinery Parts Card clothing/metallic card clothing/ Raising fillets/Flat tops.	1. High carbon steel wire rods	1.00 Kg	1.2 Kgs.	1.15 Kgs
75.	Aluminium Flexible Tubing	1. Aluminium Ingots	1.00 Kg	1.1 Kgs	1.05 Kgs
76.	Corrugated aluminium strips	1. Aluminium Ingots	1.00 Kg	1.05 Kgs	1.02 Kgs
77.	Gear cutting tools of cobalt bearing high speed steel	1. High speed steel having cobalt content less than 10%.	1.00 Kg	2.00 Kgs	1.80 Kgs
78.	Drills/Reamers/End mills/Broaches/ Milling cutters of high speed steel	High speed steel (non-cobalt grade)	1.00 Kg	1.6 Kgs	1.45 Kgs

1	2	3	4	5	6
79. Saws/Segments/Sawblades made from High speed steel strips/sheets.	1. High speed steel strips/sheets	1.00 Kg	1.250 Kgs	1.200 Kgs	
80. Cutting tool of high speed steel	1. Non-cobalt bearing high	1.00 Kg	1.1 Kgs	1.050 Kgs	
81. Welded Construction tools made of High speed steel in combination with other steels twist drills/reamers/ Threading tools/End mills/Milling cutters.	1. High speed steel (non-cobalt) grade 2. Carbon steel	1.00 Kg	1.00 Kgs 1.00 Kg	0.95 Kg 0.90 Kg.	
82. Hard ferrite magnets in magnetized or demagnetized condition.	1. Ferric oxide 2. Barium carbonate or strontium Carbonate	1.00 Kg	1.17 Kgs 0.26 Kg	1.17 Kgs 0.26 Kg	
83. Cast Alloy Permanent magnets	1. Cobalt 2. Nickel 3. Pure iron powder	1.00 Kg	0.26 Kg 0.15 Kg 0.55 Kg	0.26 Kg 0.15 Kg 0.55 Kg	
84. Slitting cutters made of steel variety—x	1. Steel of variety-rox	1.00 Kg	1.780 Kg	1.60 Kg.	
85. Magnetic assemblies incorporating cast alloy permanent magnets viz., pot magnets, magnetic welding clamps/links, Magnetic lifting devices, magnetic racks/ vices/door catches/ vee blocks bases/hold fast/holders/ positioners/floaters.	1. Cobalt 2. Nickel 3. Pure iron powder 4. Copper	1.00 Kg	0.26 Kg 0.15 Kg 0.55 Kg 0.033 Kg	0.26 Kg 0.15 Kg 0.55 Kg 0.033 Kg	
86. Mango/Guava Juice/Pulp/concentrates, packed in OTS cans.	1. Tin plate (OTS quality)	1.00 Kg	1.15 Kg	1.1 Kg	
87. Fruits/Jams packed in OTS cans	1. Tin plate (OTS quality)	1.00 Kg	1.15 Kg	1.1 Kg	
88. Chutneys/condiment paste/vegetables/ coffee/chicory, pickles packed in OTS cans.	Tin plate (OTS quality)	1.00 Kg	1.15 Kg	1.1 Kg	
89. Brass Utensils	1. Brass Scrap	1.00 Kg	1.2 Kg	1.075 Kg	
90. Brass Builder Hardware	1. Brass Scrap	1.00 Kg	1.075 Kg	1.075 Kg	
91. Electro plated Nickel silver ware (EPNS)	1. Brass Scrap	1.00 Kg	1.075 Kg	1.075 Kg	
92. Aluminium Artware	1. Aluminium Scrap	1.00 Kg	1.1 Kg	1.075 Kg	
93. Galvanized Steel Wire Ropes/ Strands (Made from High carbon steel)	1. High carbon steel 2. Zinc	1.00 Kg	1.05 Kg 0.05 Kg	1.05 Kg 0.04 Kg	
94. Pressure stoves/Kerosene burners/ pressure lamps/ blow lamps/pressure lanterns/fancy light fittings.	1. Brass scrap	1.00 Kg	1.1 Kg	1.075 Kg	
95. Water meters	1. Brass scrap	1.00 Kg	1.2 Kg	1.075 Kg	
96. Sanitary and bathroom fittings (of brass)	1. Brass scrap	1.00 Kg	1.1 Kg	1.075 Kg	
97. Sanitary and bathroom fittings of gun metal	1. Gun metal scrap	1.00 Kg	1.1 Kg	1.075 Kg	
98. Gun metal Valves	1. Gun metal scrap	1.00 Kg	1.2 Kg	1.075 Kg	
99. Brass valves	1. Brass scrap	1.00 Kg	1.250 Kg	1.075 Kg	
100. Industrial Diamond Prod. Diamond Grinding wheels/Resin bonded diamond wheels/Diamond files and tools/Diamond saw/Diamond saw wire.	1. Industrial Diamond powder		20% of B value		
101. Industrial Diamond Prod. Diamond tools/Diamond dressers/ Diamond tools bits.	1. Industrial diamond	1.00 ct	1.100 ct	1.100 ct	

1	2	3	4	5	6
102.	Galvanised transmission line towers and parts thereof	1. High tensile steel and mild steel 2. Zinc	1.00 Kg	1.05 Kg 0.055 Kg	1.03 Kg 0.050 Kg
Note : High tensile steel shall not exceed 70% of the total quantity of steel					
103.	Seamless tubes of Steel of Variety-x	1 Steel of Variety -x	1.00 Kg	1-370 Kg	1.250 Kg
Note : The AISI No. or the No. under BIS or British, Japanese or German standards should be furnished by the applicant. Where this cannot be furnished actual composition should be furnished. Where more than one variety is required the quantity of each variety should be indicated.					
104.	Steel Earthing wire (Galvanized)	1. Mild steel wire rods 2. Zinc	1.00 Kg	1.000 Kg 0.05 Kg	1.000 Kg 0.040 Kg
105.	Copper wire (bare)/Enamelled copper wire.	1. Copper Ingots/bars/rods EC grade.	1.00 Kg	1.05 Kg	1.050 Kg
106.	PVC Insulated Copper wires	1. Copper ingots/bars/rods EC grade.	1.00 Kg	1.00 Kg	1.050 Kg
107.	Nuts/Bolts/Screws made of Steel of variety-x.	1. Steel of variety-x rods/ingots/wires.	1.00 Kg	1.300 Kg	1.250 Kg
108.	Nuts/Bolts Screws/Made from Stainless Steel of variety-X	1. Stainless steel of variety-x rods/ingots wires.	1.00 Kg	1.300 Kg	1.270 Kg
109.	Alloy Aluminium Ingots/rods/Bars/other products.	1. Aluminium scrap 2. Copper scrap 3. Silicon 4. Zinc scrap 5. Manganese 6. Magnesium 7. Any metal X	1.00 Kg of Al 1.00 Kg of CU 1.000 Kg of si 1.00 Kg of zn 1.00 Kg of Mn 1.00 Kg of Mg 1.00 Kg of X	1.10 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg	1.10 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg 1.05 Kg

(Note : Quantity of raw materials to be allowed based on metal content in the export product).

Note : The AISI No. or the No. under BIS or British, Japanese or German standards should be furnished by the applicant. Where this cannot be furnished actual composition should be furnished. Where more than one variety is required the quantity of each variety should be indicated.

110.	Complete Ceiling Fan with Metal Blades (36" D)	a. Copper wire b. CRNGO Sheet c. Aluminium alloy d. Craft paper e. Polypropylene f. M.S. Sheet g. Ball bearing/Bush	1 No.	320 Gr 3100 Gr 660 Gr 800 Gr 130 Gr 200 Gr 2 Nos.	320 Gr 3100 Gr 660 Gr 800 Gr 130 Gr 200 Gr 2 Nos.
111.	Complete Ceiling Fan with Metal Blades (48")	a. Copper wire b. CRNGO Sheet c. Aluminium alloy d. Craft Paper e. Polypropylene f. MS Sheet g. Ball Bearing/Bush	1 No.	360 Gr 3400 Gr 1100 Gr 1000 Gr 150 Gr 250 Gr 2 Nos.	360 Gr 3400 Gr 1100 Gr 1000 Gr 150 Gr 250 Gr 2 Nos.
112.	Complete Ceiling Fan with metal blades (56")	a. Copper wire b. CRNGO sheet c. Aluminium alloy d. Craft Paper e. Polypropylene f. MS Sheet g. Ball bearing/Bush	1 No.	380 Gr 3600 Gr 1200 Gr 1000 Gr 150 Gr 250 Gr 2 Nos.	380 Gr 3600 Gr 1200 Gr 1000 Gr 150 Gr 250 Gr 2 Nos.
113.	Complete ceiling Fan with metal blades (42")	a. Copper wire b. CRNGO sheet c. Aluminium alloy d. Craft paper e. Polypropylene f. MS Sheet g. Ball bearing/bush	1 No.	320 Gr 3100 Gr 660 Gr 800 Gr 130 Gr 200 Gr 2 Nos.	320 Gr 3100 Gr 660 Gr 800 Gr 130 Gr 200 Gr 2 Nos.

ANNEXURE 'B' TO PUBLIC NOTICE NO. 206-ITC(PN)/90—93

dated the 11th September, 1991

ELECTRONICS

Sl. Description of export Product No.	Description of raw materials	Qty. of export product	Quantity allowed for import	Quantity allowed with duty exemption benefit
1	2	3	4	5
1. Precalcined Ferrite Powder Non-spray dried	1. Ferrite Oxide 2. Manganese dioxide 3. Zinc oxide 4. PVC	1 Kg. 1 kg.	0.7564 kg 0.2269 kg 0.0864 kg 0.0108 kg	0.7564 0.2269 kg 0.0864 kg 0.0108 kg
2. Precalcined Ferrite Powder spray dried	1. Ferrite oxide 2. Manganese dioxide 3. Zinc oxide 4. PVA	1 kg.	0.8479 kg 0.2544 kg 0.0969 kg 0.121 kg	0.8479 kg 0.2544 kg 0.0969 kg 0.0121 kg
3. Soft ferrite parts	1. Ferric oxide 2. Manganese dioxide 3. Zinc oxide 4. PVA	1 kg.	1.0136 kg 0.3040 kg 0.1158 kg 0.0145 kg	1.0136 kg 0.3040 kg 0.1158 kg 0.0145 kg
4. Black & white picture tube 14"	1. Glass Shell 2. Electron gun (complete or SKD) or Electron gun (CKD) (i) Heater (ii) Cathode (iii) Stem (iv) Glass Rod (v) Other parts 3. Phosphor 4. Lacquar 5. Neck tube (90 mm) (20.25 mm dia)	100 Nos.	103 Nos 122 Nos 127 Nos 125 Nos 127 Nos 124 Pairs 124 Nos 0.4160 kg 4.0625 kg 125 Nos	103 Nos 122 Nos 127 Nos 125 Nos 127 Nos 124 Pairs 124 Nos 0.4160 kg 0.0625 kg 125 Nos
5. Black & white picture tube 20"	1. Glass shell 2. Electron gun (Complete or SKD) or Electron gun (CKD) : (i) Heater (ii) Cathode (iii) Stem (iv) Glass Rod (v) Other parts 3. Phosphor 4. Lacquar 5. Neck tube 100 mm (20.25 mm dia)	100 Nos	103 Nos 122 Nos 127 Nos 125 Nos 127 Nos 124 Pairs 124 Nos 0.6500 kg 8.1250 kg 125 Nos	103 Nos 122 Nos 127 Nos 125 Nos 127 Nos 124 Pairs 124 Nos 0.6500 kg 1250 kg 125 Nos
6. 20" Conventional colour picture tube	1. Panel 2. Funnel 3. Flat shadow mask 4. Mask frame 5. Clips & spring assembly and other parts with mask & frame 6. Electron gun 7. Getter & Getter spring 8. Phosphor red 9. Phosphor green 10. Phosphor blue	100 Nos	115 Nos 107 Nos 130 Nos 110 Nos 117 Sets 115 Nos 115 Nos 0.80 kg 0.18/1.8 kg* 0.8/1.8 kg*	115 Nos 107 Nos 130 Nos 110 Nos 117 Sets 115 Nos 115 Nos 0.80 kg* 0.8/1.8 kg* 0.8/1.8 kg*

(*Depends on whether the unit reclaims or not)

1	2	3	4	5	6
7. E-180 Blank video Cassettes	1. Video tape (1/2" width) 2. Metal parts 3. Plastic parts (i) Upper and lower case (ii) Guard panel (iii) Reel Hub (iv) Flange (v) Window (vi) Other parts or Plastic powder (NIPS, ABS, Delrin GPS, GAN)	1 No.	259.57 mtr 1 set 1 set	259.57 mtr 1 set 1 set	
8. 5 1/4" Floppy diskettes	1. Low density magnetic media (6" width). High density magnetic media (6" width) 2. Flat jacket 3. PVC Sheet (5" width) 4. Non woven cloth (6" width) 5. Hub rings	100 Nos	685.2 Inches 742.3" 110 Nos 115 feet 110 feet 110 Nos	685.2" 742.3" 110 Nos 115 feet 110 feet 110 Nos	
9. Demicro motors	1. Shaft 2. Rotor core 3. Commutator core 4. Commutator segment 5. Commutator washer 6. Ring varistor 7. Brush 8. Brush Terminal 9. Brush Rubber 10. Outer case 11. Inner case 12. End bracket 13. Brush holder 14. Mylar cover 15. I.C. Regulator 16. Carbon Resistor 17. Linear Resistor 18. Variable resistor 19. Inductance 20. Electrolytic Cap. 21. Motor Bracket 22. Bush for upper case 23. Bush for lower case 24. Governor PCB 25. Ferrite magnet	100 Nos	110 Nos 110 sets 110 sets 110 sets 110 sets 110 Nos 110 pairs 220 pairs 220 pairs 110 Nos 110 Nos 110 sets 110 sets 110 sets 110 Nos 330 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos	110 Nos 110 sets 110 sets 110 sets 110 sets 110 Nos 110 pairs 220 pairs 220 pairs 110 Nos 110 Nos 110 sets 110 sets 110 sets 110 Nos 330 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Nos	
10. Audio Magnetic Heads (R.P. Mono head)	1. Shield case 2. Cores 3. Core band & guard 4. Bobin 5. Terminal pin 6. Spacer 7. Base plate 8. Screw 9. Guide plate	100 Nos	110 Nos 110 sets 110 sets 110 Nos 110 sets 110 sets 110 Nos 110 sets 110 Nos	110 Nos 110 sets 110 sets 110 Nos 110 sets 110 sets 110 Nos 110 sets 110 Nos	
11. Material Erase Head	1. Case 2. Core 3. Guide 4. Spacer 5. Bobin 6. Terminal pins 7. SE Copper Wire	100 Nos	110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 sets 110 Nos 220 Nos 14.3 gms	110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 sets 110 Nos 220 Nos 14.3 gms	

1	2	3	4	5	6
12. Audio Tape Deck-mechanism	1. Micromotor 2. Head (pair) 3. Pinch Roller 4. Belt 5. Capstan pin 6. Mechanical components	100 Nos	110 Nos 110 pairs 110 sets 110 sets 440 Nos 110 Nos	110 Nos 110 pairs 110 sets 110 sets 440 Nos 110 Nos	
13. 21" FST colour picture tubes	1. Panel 2. Funnel 3. Flat shadow mask 4. Mask frame 5. Clips & Spring assembly with mask & frame 6. Electron gun 7. Getter & Getter spring 8. Phosphor Red 9. Phosphor Green 10. Phosphor Blue (*Depends on whether the unit reclaims or not)	100 Nos	115 Nos 107 Nos 130 Nos 110 Nos 117 sets 115 Nos 115 Nos 0.8 kg. 0.8/1.8 kg* 0.8/1.8 kg*	115 Nos 107 Nos 130 Nos 116 Nos 117 sets 115 Nos 115 Nos 0.8 kg. 0.8/1.8 kg* 0.8/1.8 kg*	
14. Monochrome Monitor 12" (CGA)	1. High voltage silicon Transistor 2. Transistor (High frequency) 3. IC's 4. Diodes 5. High Power resistor 6. Resistor 7. Capacitor 8. Inductors 9. Transformer high voltage 10. Transformer 11. PCB's 12. Picture tube (12") 13. Yoke assembly 14. Plastic Ionobs (Indengious) 15. Plastic cabinet housing with panel 16. Metal housing set 17. Cable connector set 18. CRT back female connector 19. Spark gap 20. On/off switch 21. Led 22. Heat sink 23. Line filter 24. Nut bolt and spring set 25. Swivel base	100 Nos	102 Nos 1224 Nos 306 Nos 2040 Nos 408 Nos 8058 Nos 4488 Nos 306 Nos 102 Nos 102 Nos 204 Nos 102 Nos 102 Nos 306 Nos 102 Nos 102 Nos 714 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos	102 Nos 1224 Nos 306 Nos 2040 Nos 408 Nos 8058 Nos 4488 Nos 306 Nos 102 Nos 102 Nos 204 Nos 102 Nos 102 Nos 306 Nos 120 Nos 714 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos	
15. Monochrome Monitor 14" (EGA)	1. High voltage silicon transistor 2. Transistor (high frequency) 3. IC's 4. Diodes 5. High power resistor 6. Resistor 7. High voltage capacitors 8. Capacitors 9. Inductors 10. High voltage transformer 11. Transformer 12. PCB's 13. 14" picture tube 14. Yoke assembly 15. Plastic cabinet housing with panel 16. Metal housing set 17. Cable connector set	100 Nos	510 Nos 408 Nos 1836 Nos 4896 Nos 2448 Nos 24582 Nos 3366 Nos 11016 Nos 1224 Nos 204 Nos 204 Nos 408 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 2040 Nos	510 Nos 408 Nos 1836 Nos 4896 Nos 2448 Nos 24582 Nos 3366 Nos 11016 Nos 1224 Nos 204 Nos 204 Nos 408 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 2040 Nos	

1	2	3	4	5	6
		18. CRT back female connector		102 Nos	102 Nos
		19. On/Off switch		102 Nos	102 Nos
		20. Heat sink		714 Nos	714 Nos
		21. Line filter		102 Nos	102 Nos
		22. Nut bolt and spring set		102 Nos	102 Nos
		23. Decoupling coil		102 Nos	102 Nos
		24. Cooling fan		102 Nos	102 Nos
		25. Swivel base		102 Nos	102 Nos
		26. Rubber legs		408 Nos	408 Nos
16. PC/XT		1. Printed circuit Board	100 Nos	400 Nos	400 Nos
		2. ICS PC/AT EGA		6500 Nos	6500 Nos
		3. ICS PC/AT (CGA)		4200 Nos	4200 Nos
		4. Capacitors		5000 Nos	5000 Nos
		5. Resistor or resistor array		2800 Nos	2800 Nos
		6. Connectors		2000 Nos	2000 Nos
		7. Diodes		1500 Nos	1500 Nos
		8. Transistors		1600 Nos	1600 Nos
		9. Switches		200 Nos	200 Nos
		10. Piezo crystal oscillator		600 Nos	600 Nos
		11. Battery		200 Nos	200 Nos
		12. Pressed metal components		900 Nos	900 Nos
		13. High tensile nut bolt screw		900 Nos	900 Nos
		14. 8088 processor for PC/XT		100 Nos	100 Nos
		15. 8087 coprocessor for PC/XT		100 Nos	100 Nos
		16. MEM IC's (256 K)		3600 Nos	3600 Nos
		17. Floppy Disk drive 360 KB/1.2 MB—		204 Nos	204 Nos
		18. Dot matrix printer		102 Nos	102 Nos
		19. Winchester Disk drive		102 Nos	102 Nos
		20. Cartridge Tape drive		102 Nos	102 Nos
		21. Scanner with I/F and S/W		102 Nos	102 Nos
		22. Streamer tape drive		102 Nos	102 Nos
		23. Laser printer (HP)		102 Nos	102 Nos
		24. Mouse		102 Nos	102 Nos
		25. Plotter		102 Nos	102 Nos
17. PC/AT		1. Printed Circuit Board	100 Nos	400 Nos	400 Nos
		2. ICS/PC/AT (CGA)		4200 Nos	4200 Nos
		3. Capacitors		5000 Nos	5000 Nos
		4. Resistor or resistor arrays		2800 Nos	2800 Nos
		5. Connectors		2000 Nos	2000 Nos
		6. Diodes		1500 Nos	1500 Nos
		7. Transistors		1600 Nos	1600 Nos
		8. Switches		200 Nos	200 Nos
		9. Piezo crystal oscillator		600 Nos	600 Nos
		10. Battery		200 Nos	200 Nos
		11. Pressed metal components		900 Nos	900 Nos
		12. High tensile nut bolt screw		900 Nos	900 Nos
		13. 80286 processor for PC/AT		100 Nos	100 Nos
		14. 80287 coprocessor PC/AT		100 Nos	100 Nos
		15. MEM. IC's (256K)		3600 Nos	3600 Nos
		16. Floppy Disk drive 360 KB/1.2 MB—		204 Nos	204 Nos
		17. Dot matrix printer		102 Nos	102 Nos
		18. Winchester disk drive		102 Nos	102 Nos
		19. Cartridge tape drive		102 Nos	102 Nos
		20. Scanner with I/F & S/W		102 Nos	102 Nos
		21. Streamer tape drive		102 Nos	102 Nos
		22. Laser printer (HP)		102 Nos	102 Nos
		23. Mouse		102 Nos	102 Nos
		24. Plotter		102 Nos	102 Nos

1	2	3	4	5	6
18. Tape Recorder	1. Carbon film Resistors 2. Carbon Potentiometer 3. ICS 4. Small Signal Tr 5. Plastic film capacitors 6. Aluminium Electric Capacitors 7. Ceramic Disc/capacitors 8. Connectors 9. Switches 10. Single oxide PCB 11. Loud Speaker	100 Nos	2520 Nos 105 Nos 105 Nos 210 Nos 525 Nos 1155 Nos 840 Nos 210 Nos 420 Nos 15300 sq cm 105 Nos	2520 Nos 105 Nos 105 Nos 210 Nos 525 Nos 1155 Nos 840 Nos 210 Nos 420 Nos 15300 sq cm 105 Nos	
19. Mechanical Tuner	1. Carbon film 2. Small Signal Tr. 3. Ceramic Disc/Capacitors 4. Soft ferrite 5. Single side PCB	100 Nos	1680 Nos 315 Nos 2854 Nos 210 gms 105 sq cm	1680 Nos 315 Nos 2854 Nos 210 gms 105 sq cm	
20. Radio	1. Carbon film resistor 2. Carbon track potentiometer 3. Small Signal Tr. 4. Plastic film capacitor 5. Aluminium electric capacitor 6. Ceramic disc/Fe capacitors 7. Loud Speaker 8. Hard Ferrite 9. Soft ferrite 10. Connectors 11. Switches 12. Single side PCB	100 Nos	2520 Nos 105 Nos 735 Nos 840 Nos 525 Nos 630 Nos 105 Nos 525 gms 5250 gms 210 Nos 105 Nos 15750 sq cm	2520 Nos 105 Nos 735 Nos 840 Nos 525 Nos 630 Nos 105 Nos 525 gms 5250 gms 210 Nos 105 Nos 15750 sq cm	
21. Two-in-one (Radio cum tape recorder)	1. Carbon film resistor 2. Carbon Potentiometer 3. Small signal tr. 4. Plastic film capacitors 5. Aluminium electric capacitors 6. Ceramic disc/Fe capacitors 7. Loud speaker 8. Hard ferrite 9. Connectors 10. Switches 11. Single side PCB	100 Nos	5145 Nos 315 Nos 1155 Nos 2415 Nos 1545 Nos 1050 Nos 1260 Nos 1575 Nos 420 Nos 525 Nos 315 sq cm	5145 Nos 315 Nos 1155 Nos 2415 Nos 1545 Nos 1050 Nos 1260 Nos 1575 Nos 420 Nos 525 Nos 315 sq cm	
22. Colour TV	1. Wire wound resistors 2. Metal film resistors 3. Carbon film resistors 4. Thermistor 5. IC's 6. Small signal Tr. 7. Zener Diodes 8. Plastic film capacitors 9. Aluminium electric capacitors 10. Ceramic disc/Fe capacitors	100 Nos	210 Nos 3885 Nos 11865 Nos 105 Nos 315 Nos 1470 Nos 525 Nos 2310 Nos 5250 Nos 7770 Nos	210 Nos 3885 Nos 11865 Nos 105 Nos 315 Nos 1470 Nos 525 Nos 2310 Nos 5250 Nos 7770 Nos	

1	2	3	4	5	6
		11. Crystals		105 Nos	105 Nos
		12. Powers TR		315 Nos	315 Nos
		13. Loudspeaker		315 Nos	315 Nos
		14. Hard ferrite		17850 gms	17850 gms
		15. Soft ferrite		28875 gms	28875 gms
		1y. Single side PCB		97650 sq cm	97650 sq cm
23. 14" Black & White TV		1. Wire wound resistors	100 Nos	210 Nos	210 Nos
		2. Metal film resistors		525 Nos	525 Nos
		3. Carbon film resistors		6825 Nos	6825 Nos
		4. Carbon Track/potentio/presets		1050 Nos	1050 Nos
		5. IC's		315 Nos	315 Nos
		6. Power TR		105 Nos	105 Nos
		7. Small signal trams		630 Nos	630 Nos
		8. Zener diodes		105 Nos	105 Nos
		9. Plastic film capacitors		2100 Nos	2100 Nos
		10. Aluminium electric capacitors		2940 Nos	2940 Nos
		11. Tantalum capacitors		210 Nos	210 Nos
		12. Ceramic disc capacitors		2940 Nos	2940 Nos
		13. Loudspeaker		105 Nos	105 Nos
		14. Hard ferrite		15450 gms	15450 gms
		15. Soft ferrite		10300 gms	10300 gms
		16. Single side PCB		66360 sq cm	66360 sq cm
24. 20" Black & White TV		1. Wire wound resistors	100 Nos	1260 Nos	1260 Nos
		2. Metal film resistors		735 Nos	735 Nos
		3. Carbon film resistor		9270 Nos	9270 Nos
		4. Carbon potentio/presets		1260 Nos	1260 Nos
		5. IC's		525 Nos	525 Nos
		6. Power TR		210 Nos	210 Nos
		7. Small signal Tr.		1050 Nos	1050 Nos
		8. Zener diode		210 Nos	210 Nos
		9. Plastic film capacitors		1785 Nos	1785 Nos
		10. Aluminium electric capacitors		3150 Nos	3150 Nos
		11. Ceramic disc capacitors		4830 Nos	4830 Nos
		12. Loudspeaker		210 Nos	210 Nos
		13. Hard ferrite		17850 gms	17850 gms
		14. Soft ferrite		23100 gms	23100 gms
		15. Single side PCB		80850 sq cm	80850 sq cm
25. VCR		1. Wire wound resistor	100 Nos	105 Nos	105 Nos
		2. Metal film resistor		1575 Nos	1575 Nos
		3. Carbon film resistor		17850 Nos	17850 Nos
		4. Carbon Track potentio/Presets		945 Nos	945 Nos
		5. Thermistors		105 Nos	105 Nos
		6. IC's		2100 Nos	2100 Nos
		7. Small signal transistor		4725 Nos	4725 Nos
		8. Zener diodes		315 Nos	315 Nos
		9. Plastic film capacitors		315 Nos	315 Nos
		10. Aluminium electric capacitors		8925 Nos	8925 Nos
		11. Ceramic disc capacitors		6825 Nos	6825 Nos
		12. Crystals		525 Nos	525 Nos
		13. Single side PCB's		206000 sq cm	206000 sq cm

1	2	3	4	5	6
26. VCP		1. Wire Wound resistors	105 Nos	105 Nos	
		2. Metal film resistors	1575 Nos	1575 Nos	
		3. Carbon film resistors	17850 Nos	17850 Nos	
		4. Carbon Track Potentio/presets	945 Nos	945 Nos	
		5. Thermistors	105 Nos	105 Nos	
		6. IC's	2100 Nos	2100 Nos	
		7. Small signal Tr.	4725 Nos	4725 Nos	
		8. Zener diodes	315 Nos	315 Nos	
		9. Plastic film capacitors	315 Nos	315 Nos	
		10. Aluminium electric capacitors	8925 Nos	8925 Nos	
		11. Ceramic disc capacitors	6825 Nos	6825 Nos	
		12. Crystals	525 Nos	525 Nos	
		13. Single side PCB's	205000 sq cm	205000 sq cm	
27. Push Button Telephone		1. Metal film resistors	100 Nos	2625 Nos	2625 Nos
		2. Carbon film resistors		1575 Nos	1575 Nos
		3. Carbon Track potentiometer/presets		525 Nos	525 Nos
		4. Varistors		78.25 Nos	78.25 Nos
		5. IC's		315 Nos	315 Nos
		6. Power TR		52.50 Nos	52.50 Nos
		7. Small signal Tr		840 Nos	840 Nos
		8. Other small signal devices		1050 Nos	1050 Nos
		9. Plastic film		1050 Nos	1050 Nos
		10. Aluminium electric capacitors		420 Nos	420 Nos
		11. Tantalum capacitors		52.5 Nos	52.5 Nos
		12. Ceramic Disc/Fe capacitors		525 Nos	525 Nos
		13. Crystals		105 Nos	105 Nos
		14. Single side PCB		21000 Nos	21000 Nos
28. Teleprinter		1. Wire wound resistors	100 Nos	630 Nos	630 Nos
		2. Metal film resistors		31500 Nos	31500 Nos
		3. Carbon film resistors		10500 Nos	10500 Nos
		4. Thermistors		525 Nos	525 Nos
		5. IC's		11235 Nos	11235 Nos
		6. Small signal Tr.		9240 Nos	9240 Nos
		7. Other small signal devices		21000 Nos	21000 Nos
		8. Zener diode		4725 Nos	4725 Nos
		9. Plastic film capacitors		1470 Nos	1470 Nos
		10. Aluminium electric capacitors		3570 Nos	3570 Nos
		11. Ceramic disc/Fe capacitors		17220 Nos	17220 Nos
		12. Crystals		210 Nos	210 Nos
		13. Single side PCB's		78750 sq cm	78750 sq cm
		14. Double side PCB		27.3 sq mtr.	27.3 sq mtr.
		15. Stopper Motors		210 Nos	210 Nos
29. EPABX		1. Wire wound resistors	100 Nos	42 Nos	42 Nos
		2. Metal film resistors		2625 Nos	2625 Nos
		3. Carbon film resistors		840 Nos	840 Nos
		4. Resistors/Thermistors		10.5 Nos	10.5 Nos
		5. Varistors		105 Nos	105 Nos
		6. IC's		1050 Nos	1050 Nos
		7. Power TR		4200 Nos	4200 Nos
		8. Small signal Tr.		630 Nos	630 Nos
		9. Other small signal devices		630 Nos	630 Nos
		10. Zener diode		315 Nos	315 Nos
		11. Plastic film capacitors		630 Nos	630 Nos
		12. Tantalum capacitors		315 Nos	315 Nos
		13. Ceramic disc/Fe capacitors		525 Nos	525 Nos
		14. Crystals		21 Nos	21 Nos
		15. Loudspeaker		0.42 Nos	0.42 Nos
		16. Single side PCB		315000 sq cm	315000 sq cm
		17. Double side PCB		6.18 sq mtr	6.18 sq mtr

S. No.	Export Product	Description of item of import	Qty. of export	Qty. allowed for import	Qty. allowed for duty exemption
2	3	4	5	6	
*30.	Electronic Meters for voltage, Current, frequency Resistance, Multimeters, Panel Meters, Noise Figure Meters etc.	Any and/or all following categories which are actually required in export product:	1	Net + 2% Wastage	Net + 2% Wastage
*31.	Recorders/Printers	(a) Semiconductor	1	-do-	-do-
*32.	Generators such as Function Generators, Frequency Generators/Signal Generators/Sources Sweep/Pattern Generators,	Devices, including Transistors, Diodes Opto-Couplers CDS, all types of Integrated Circuits, Micro Circuits, all types of Modules etc.	1	-do-	-do-
*33.	Analysers & Synthesizers, such as Signal Analysers, Logic Analysers, Network Analysers etc.		1	-do-	-do-
*34.	Bridges	(b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes Transformers etc.	1	-do-	-do-
*35.	Amplifiers & Power Supplies		1	-do-	-do-
*36.	Testers, Detectors & Indicators		1	-do-	-do-
*37.	Telecom Testing Instrument such as Radio Communication Test Set, PCM Channel Analyser etc.		1	-do-	-do-
*38.	Fibre Optical Test Instrument, Light Wave Signal Analyser, Optical Time Domain Reflectometer, Transmitter/Receiver.	(c) Oscillators Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc. (d) Cables/Wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic Applications.	1	-do-	-do- {
*39.	Logic Probes, Pulser, Current Testers.		1	-do-	-do-
*40.	Instrument Calibrators & Standards, Test Setups Counters, Electronic Timers etc.		1	-do-	-do-
*41.	IC Testers, Circuit Testers		1	-do-	-do-
*42.	Industrial Ultrasonic Equipment.		1	-do-	-do-
*43.	Servo Systems		1	-do-	-do-
*44.	Numerical/Programme Control Equipment		1	-do-	-do-
*45.	Closed Circuit T.V. System (CCTV)		1	-do-	-do-
*46.	Solar Appliances such as Photovoltaic Power Modules, Solar Modules etc.	(a) PCBs (Populated/Unpopulated) (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts, Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.	1	-do-	-do-
*47.	Information Display System		1	-do-	-do-
*48.	Automotive Electronics		1	-do-	-do-
*49.	Industrial Electronics Equipment such as Industrial Lasers/Laser Equipment, Industrial Flashers, Instrument Cooling Fans. etc.	(g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc. (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc. Switches, Solenoids,	1	-do-	-do-
*50.	Automation & Control Equipment		1	-do-	-do-
*51.	Rectifier Equipment		1	-do-	-do-
*52.	Inverters		1	-do-	-do-
*53.	Converters/Choppers		1	-do-	-do-
*54.	DC/AC variable Speed Drives and Speed Control Drives.		1	-do-	-do-

S. No.	Export Product	Description of item of import	Qty. of export	Qty. allowed for import	for duty exemption
1	2	3	4	5	6
*55.	Industrial Power Supplies such as Uninterruptible Power Supplies (UPS), Switch Mode Power Supply System (SMPS), (SMPS), Mini Generators (Power Packs), Voltage Stabilisers/Regulators etc.		1	Net +2% wastages	Net +2% wastage
*56.	Industrial Heaters & Welding equipment including High-Frequency Melting Furnaces Welding Equipment, Microwave Ovens etc.		1	-do-	-do-
*57.	Protection Equipment such as Single Phase Preventers, Supervisory Power Control Equipment etc.		1	-do-	-do-
*58.	Power Electronics Equipment such as Static Excitors, Float Charges, Charging Power Plants etc.		1	-do-	-do-
*59.	Sensors & Indicators, Transducers	Diaphragm components, microphones	1	-do-	-do-
*60.	Process Converters & Transmitters, Conditioners etc.	stepper motor, micrometers, instrument fans etc.	1	-do-	-do-
*61.	Process Controllers	(i) Batteries all types.			
*62.	Data Acquisition Systems/ Data Logging Equipment.	(j) Surge Arrestors such as MOV, Clipcells, RC Net works.	1	-do-	-do-
*63.	Digital Distributed Control Systems	(k) Key Switches.	1	-do-	-do-
*64.	Supervisory Control and Data Acquisition Equipment	(l) Sensors, Transducers, Electrodes, Antennas.			
*65.	Single Loop Controllers including Autotuning/self-tuning	(m) Microwave Components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.	1	-do-	-do-
*66.	Control Panels and Consoles	(n) Optical Components such as lenses etc.	1	-do-	-do-
*67.	Alarms & Annunciators including Microprocessor based Alarm Systems	(o) Peripherals such as Printers Disk Drivers, Plotters, Keyboards, Monitors including consumables.	1	-do-	-do-
		(p) Software.	1	-do-	-do-
		(q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers X-Rays and others with associated electronics.			
*68.	Modules such as Motor Controller Modules etc.	(r) Clearing Chemicals, Epoxy resins/ hardeners, solder etc.	1	-do-	-do-

Note:—The total CIF/Value of items of import should not exceed 45% of FOB Value of export.

ANNEXURE—C TO PUBLIC NOTICE NO. 206—ITC(PN./90—93 DATED THE 11TH SEPTEMBER, 1991

Sl. No.	Description of the Export Product	Description of raw material	Qty. of Export Product Kgs.	Qty. allowed for import Kgs.	Qty. allowed with duty exemption benefit Kgs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
426.	Erythromycin stearate BP.88	Erythromycin thiocynate	1 Kg	0.62 Kg activity	0.62 Kg activity
427.	Erythromycin estelate B.P.88	1. Erythromycin thiocyanate 2. Propionic anhydride 3. Sodium lauryl sulphate	1 Kg	0.66 Kg activity 0.185 Kg 0.314 Kg	0.66 Kg activity 0.185 Kg 0.314 Kg
428.	Synthetic detergent powder	1. Linear alkyl benzene 2. Natural essential oil/ Aromatic, chemicals 3. STPP	1 Kg	0.72 x % age active content + 2% wastage 100 0.3% (CIF value limited to 3% of FOB value) %age indicated in export order + 2% wastage	
429.	Scouring powder	a. Linear alkyl benzene b. Natural essential oil/ aromatic chemicals	1 Kg	0.72 X activity + 2% wastage 100 0.15% (CIF value limited to 1.5% of FOB value)	
430.	Chrome ligno sulphonate	a. Sodium bichromate	1 Kg	0.141 kg	0.141 Kg
431.	Calcined Petroleumcoke	a. Raw petroleum coke	1 Kg	1.33 Kg	1.33 Kg
432.	Beta naphthol	A. Crude naphthalene	1 Kg	1.30 Kg	1.30 Kg
433.	Calcium sennocides A&B powder	a. Citric acid B. Mothanol	1 Kg	0.81 Kg 6.33 Kg	0.81 Kg 6.33 Kg
434.	4, 4-diamino benzanilide	a. Para nitro aniline b. Para nitro benzoic acid	1 Kg	0.75 Kg 0.90 Kg	0.75 Kg 0.90 Kg
435.	Anhydrous hydrofluoric acid.	a. Fluorspar (acid grade)	1 Kg	2.35 Kg	2.35 Kg
436.	Ampicillin capsules 250 mg. Each capsule containing ampicillin trihydrate equivalent to 250 mg ampicillin base	1. Ampicillin Trihydrate	1000 Capsules	0.2945 Kg	0.2945
437.	Ampicillin capsules 500 mg. Each capsule containing ampicillin trihydrate equivalent to 500 mg ampicillin base.	a. Ampicillin trihydrate	1000 Capsules	0.589 Kg.	0.589 Kg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
438.	4, 4-diamineo diphenyl amino-2-sulphonic	a. Para nitro chloro benzene b. Para nitro aniline (100% basis) or c. Para nitro chloro benzene	1 Kg	1.15 Kg 0.84 Kg 2.168 Kg	1.15 Kg 0.84 Kg 2.168 Kg
439.	Erythromycin ethyl Succinate EP 88	a. Erythromycin thiocyanate b. Beta ethoxy propionyl chloride	1 Kg	0.858 Kg activity 0.20 Kg	0.858 Kg activity 0.20 Kg
440.	Analgin	1. Aniline Oil 2. Methyl Aceto acetic ester 3. Sod. Nitrite 4. Methyl Alcohol	1.0 Kg	0.78 Kg 0.80 Kg 1.05 Kg 2.0 Kg	0.78 Kg 0.80 Kg 1.05 Kg 2.0 Kg
441.	Erythromycin BP SS	a. Erythromycin thiocyanate		0.96 Kg activity	0.96 Kg activity
442.	Nacin BP.80	a. 3-cyano pyridine	1 Kg	1.00 Kg	1.00 Kg
443.	Flucloxicillin Sodium	a. 6-APA b. 2-ethyl Hexanoic acid	1 Kg	0.500 Kg 0.500 Kg	0.590 Kg 0.500 Kg
444.	Gamma acid	a. Naehtalene b. Caustic soda	1 Kg	1.95 Kg 2.55 Kg	1.95 Kg 2.55 Kg
445.	Aldrin 5% dust containing 5% HHDN content, by wt.	a. Aldrin Tech. 95%	1 Kg	0.052 Kg	0.052 Kg
446.	Ampicillin Sodium Stewrile	1. 6 APA 2. Dimethyl Dichloro 3. D(—) P.G. Chloride HCL 4. Methylene Chloride or 5. Iso-Propyl Alcohol 6. Tricethyl Amine 7. Aceto Nitrile 8. Di-ethyl Amine 9. Sodium Thio-Cyanate	1 Kg	0.748 Kg 0.527 Kg 0.70 Kg 2.265 Kg 2.63 Kg 0.823 Kg 4.00 Kg 0.263 Kg 0.311 Kg	0.748 Kg 0.527 Kg 0.70 Kg 2.265 Kg 2.63 Kg 0.823 Kg 4.00 Kg 0.263 Kg 0.311 Kg
447.	Dicloxacillin Sodium	1. 6-APA 2. Acetone 3. Tolluene 4. 2-Ethyl Hexanic Acid 5. DCIMC Chloride	1 Kg	0.49 Kg 4.83 Kg 1.265 Kg 0.39 Kg 0.68 Kg	0.49 Kg 4.83 Kg 1.265 Kg 0.39 Kg 0.68 Kg

ANNEXURE 'D' TO PUBLIC NOTICE NO. 206-ITC(PN)/90-93 DATED 11th SEPTMBER, 1991

S. No.	Description of the Export product	Description of raw material	Qty. of export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Leather Coats/Jackets small size for gents.	a. Leather based on hides (cow/buffalo nappa) or leather based on skins (sheep/goat nappa)		27.5 Sq. Ft. 30.0 Sq.Ft.	27.5 Sq. Ft. 30.0 Sq.Ft.
		b. Outer lining (44" width)		1.8 mtr.	1.8 mtr.
		c. Fusible lining (44" width)		1.0 mtr.	1.0 mtr.
		d. Quilting/Foam lining (44" width)		1.2 mtr.	1.2 mtr.
		e. Thread		225 mtr.	225 mtr.
		f. Rib cloth (for cuff & colour) (140 cm)		0.6 mtr.	0.6 mtr.
		g. Fur lining (artificial) (width 140 cm)		0.6 mtr.	0.6 mtr.
		h. Components (Zip Fasteners/ snap fasteners/Buttons/ Eyelets/Labels/Tags/Badges/ Rings/Cor-Nylon/Cotton/ Shoulder Pads/Elastic)		net to net	net to net
5.	Leather Coats/Jackets small size for ladies	a. Leather based on hides (cow/buffalo nappa) or Leather based on skins (sheep/goat nappa)	1	23 Sq.Ft. 25 Sq.Ft.	23 Sq.Ft. 25 Sq.Ft.
		b. Textile lining (44" width)		1.5 mtr.	1.5 mtr.
		c. Fusible inter-lining (width 44")		0.25 mtr.	0.25 mtr.
		d. Quilting material/foam lining (44" width)		1.00 mtr.	1.00 mtr.
		e. Artificial fur lining width 140 cms.		0.4 mtr.	0.4 mtr.
		f. Thread (synthetic)		200 mtr.	200 mtr.
		g. Rib Cloth (for cuff & collar 140 cms)		0.50 mtr.	0.50 mtr.
		h. Components (Zip Fasteners/ snap fasteners/Buttons/ eyelets/Labels/Tags/Badges/ Rings/Cord-Nylon/Cotton/ Shoulder Pads/Elastic)		net to net	net to net

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Leather Coats/Jackets medium size for gents.	a. Leather based on hides (cow/buffalo nappa) or Leather based on skins (sheep/goat nappa)	1	35 Sq.Ft.	35 Sq.Ft.	
	b. Outer lining (44" width)		2.3 mtr.	2.3 mtr.	
	c. Fusible lining (44" width)		1.25 mtr.	1.25 mtr.	
	d. Quilting/Foam lining (width 44")		1.5 mtr.	1.5 mtr.	
	e. Thread		250 mtr.	250 mtr.	
	f. Rib cloth (for cuff collar width 140 cm)		0.7 mtr.	0.7 mtr.	
	g. Fur lining (artificial) (width 140 cm)		0.7 mtr.	0.7 mtr.	
	h. Components (Zip fasteners/ snap fasteners/Buttons/ eyelets/labels/Tags/Badges/ Rings/cord-nylon/Cotton/ Shoulder Pads/Elastic)		net to net	net to net	
7. Leather coats/Jackets for ladies medium size.	a. Leather based on hides (cow/buffalo nappa) or Leather based on skins (sheep/goat nappa)	1	28 SqFt.	28 Sq.Ft.	
	b. Textile lining (44" width)		1.8 mtr.	1.8 mtr.	
	c. Fusible inter-lining (width 44")		1.0 mtr.	1.0 mtr.	
	d. Quilting material/Foam lining		1.2 mtr.	1.2 mtr.	
	e. Artificial fur lining (width 140 cms)		0.6 mtr.	0.6 mtr.	
	f. Thread (synthetic)		225 mtr.	225 mtr.	
	g. Rib cloth (for cuff & collar 140 cms)		0.6 mtr.	0.6 mtr.	
	h. Components (Zip fasteners/snap fasteners/Buttons/Eyelets/ Labels/Tags/Badges/Rings/ Cord-nylon/Cotton/Shoulder Pads/Elastic)		net to net	net to net	
8. Leather coats/Jackets large size for gents.	a. Leather based on hides (cow/buffalo nappa) or Leather based on skins (sheep/goat nappa)		41 Sq.Ft.	41 SqFt..	
	b. Outer lining (44" width)		3.0 mtr.	3.0 mtr.	
	c. Fusible lining (44" width)		1.5 mtr.	1.5 mtr.	
	d. Quilting material, Foam lining (width 44")		2.0 mtr.	2.0 mtr.	

	e. Thread		275 mtr.	275 mtr.
	f. Rib cloth (for cuff & collar) width 140 cm.		0.8 mtr.	0.8 mtr.
	g. Fur lining (artificial) (width 140 cm)		0.8 mtr.	0.8 mtr.
	h. Components (Zip fasteners/ snap fasteners/Buttons/ eyelets/labels/Tags/Badges/ Rings/Cord-nylon/Cotton/ Shoulder Pads/Elastic)		net to net	net to net.
9. Leather coats/Jackets Large size for ladies.	a. Leather based on hides (cow/buffalo nappa) or Leather based on skins (sheep/goat nappa)	1	34.5 Sq.Ft.	34.5 Sq.Ft.
	b. Textile lining (44" width)		2.0 mtr.	2.0 mtr.
	c. Fusible inter-lining (width 44")		1.25 mtr.	1.25 mtr.
	d. Quilting material/Foam lining.		1.5 mtr.	1.5 mtr.
	e. Artificial fur lining (width 140 cms)		0.7 mtr.	0.7 mtr.
	f. Thread (synthetic)		250 mtr.	250 mtr.
	g. Rib Cloth (for cuff & collar) (140 cms)		0.7 mtr.	0.7 mtr.
	h. Components (Zip asteners/ Snap fasteners/Buttons/ Eyelets/labels/Tags/Badges/ Rings/cord-nylon/Cotton/ Shoulder pads/Elastic)		net to net	net to net

